

INSPIRACJA

CEGŁA | KAMIENŃ

Вдохновение: Кирпич, Камень | Інспірації: Цегла, Каміння

Inspiracja / Вдохновение / Інспірації

С Е Г Ł А
КИРПИЧ | ЦЕГЛА

К А М І Е Ń
КАМЕНЬ | КАМІННЯ



Nieprzemijające piękno

Непреходящая красота / Вічна краса

PL Choć moda w projektowaniu i architekturze ulega nieustannej zmianie, dwa trendy pozostają niezmiennie: sentyment do przeszłości i klasyczna elegancja. To dzięki nim kompozycja nabiera ponadczasowego charakteru i niezwykłego uroku – dziś we współczesnym i bardzo świeżym wydaniu. Zapraszamy do świata aranżacji, w których główną rolę grają płytki inspirowane naturalnym pięknem kamienia i niezwykłym klimatem tradycyjnej, ręcznie formowanej cegły. Ponadczasowy styl, oryginalny design i dbałość o każdy szczegół – nasze kolekcje będą doskonałym uzupełnieniem modnej elewacji, niebanalnej kompozycji tarasu oraz ożywią wnętrze wymarzonego domu. Różnorodność i niepowtarzalny charakter poszczególnych rozwiązań sprawiają, że nic nie stoi na przeszkodzie, by tworzyć i aranżować tak, jak tylko podpowiada wyobraźnia. Z dumą przedstawiamy nasze projekty, w których łączymy niegasnące piękno klasyki i niebanalne, nowoczesne wzornictwo.

RU Хотя мода в проектировании и архитектуре непрерывно меняется, две тенденции остаются неизменными: симпатия к прошлому и классическая элегантность. Именно благодаря им композиция приобретает вневременной характер и необычный шарм – сегодня в современной и очень свежей форме. Добро пожаловать в мир дизайна, в котором главную роль играет плитка, воплощающая природную красоту камня и необычную атмосферу традиционного, созданного вручную кирпича. Вневременной стиль, оригинальный дизайн и внимание к каждой детали – наши коллекции станут прекрасным дополнением модного фасада, небанальной композиции террасы, а также оживят интерьер дома вашей мечты. Благодаря разнообразию и неповторимому характеру отдельных решений, ничто не мешает создавать и обустроить так, как подсказывает воображение. Мы с гордостью представляем наши проекты, в которых сочетаются негаснущая красота классики и оригинальный, современный дизайн.

UA Хоча мода в проектуванні та архітектурі постійно змінюється, дві тенденції залишаються незмінними: сентимент до минулого і класична елегантність. Це завдяки ним композиція набирає позачасового характеру і надзвичайної чарівності – сьогодні в сучасній і дуже свіжій версії. Запрошуємо до світу дизайну інтер'єру, в якому головну роль відіграє плитка, натхненням для створення якої стала природна краса каменю та винятковий клімат традиційної цегли ручного формування. Позачасовий стиль, оригінальний дизайн і довершеність у кожній деталі – наші колекції будуть відмінним доповненням модного фасаду, нешаблонної композиції тераси та наповнять особливим духом інтер'єр вашого омріяного будинку. Завдяки різноманіттю і неповторному характеру окремих рішень, ніщо не стане на перешкоді для створення і облаштування інтер'єру так, як підказує фантазія. Ми з гордістю представляємо наші проекти, в яких поєднуємо незгасаючу красу класики та оригінальний, сучасний дизайн.

SPIS TREŚCI

содержание / зміст

CEGŁA

Кирпич / Цегла

6	Cerros	88	Nevada / Montana / Colorado
16	Macro	90	Atakama
24	Rapid	92	Gobi
34	Piatto	94	Szara
46	Foggia	96	Krem
52	Loft Brick	98	Piaskowa
58	Retro Brick	100	Nero
64	Cottage	102	Miodowa
70	Rot	104	Brązowa
74	Burgund	106	Grafitowa
78	Brąz		
82	Country Wiśnia		
86	Alaska / Dakota		

KAMIEŃ

Камень / Каміння

108	Saltstone	154	Instrukcje techniczne
114	Torstone		Технические инструкции
122	Kallio		/ Технічні інструкції
128	Aragon	157	Oznaczenia płytek
134	Canella		Маркировка плитки
138	Stalowy / Mocca		/ Маркування плитки
140	Krem / Ecu	157	Tabele
142	Cappuccino / Koral		Таблицы / Таблиці
144	Agat / Nefryt		
146	Onyks / Cyrkon		
148	Piryt / Turmalin		
150	Aragonit / Topaz		
152	Limonit		

7,4 x 30
60 x 60



Spójność aranżacji

Согласованность интерьера / Узгодженість інтер'єру

CERROS

PL Dzięki płytkom Cerros zaaranżowanie spójnej i harmonijnej przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz będzie prawdziwą przyjemnością. Ściana ułożona z cegiełki w formacie 7,4 x 30 cm inspirowanej kamieniem wspaniale będzie się komponować z płytkami bazowymi z tej samej kolekcji w formacie 60 x 60 cm.

RU Благодаря плитке Cerros создание согласованного и гармоничного дизайна внутри и снаружи помещений станет настоящим удовольствием. Стена, выложенная кирпичиками размером 7,4 x 30 см, воспроизводящими текстуру камней, будет идеально сочетаться с базовой плиткой из той же коллекции в формате 60 x 60 см.

UA Завдяки плитці Cerros створення узгодженого й гармонійного дизайну всередині і зовні приміщень стане справжнім задоволенням. Стіна, викладена цеглою розміром 7,4 x 30 см, що відтворює текстуру каміння, ідеально поєднуватиметься з базовою плиткою з тієї ж колекції в форматі 60 x 60 см.

👉 - płytki ścienna / настенная плитка / настінна плитка 🐾 - płytki podłogowa / напольная плитка / плитка на підлогу

❄️ - mrozooodporna / морозостойкая / морозостійка 🏔️ - klinkier / клинкер / клінкер



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
CERROS BIANCO 7,4x30
PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
CERROS BIANCO 60x60



ŚCIANA / СТЕНА / СТІНА
CERROS GRYS 7,4x30
PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
CERROS GRAFIT 60x60





SCIANA / СТЕНА / СТИНА
CERROS BIANCO 7,4x30
CERROS BIANCO 60x60
CERROS GRYS 60x60
PDLUGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
CERROS GRYS 60x60






SCIANA / СТЕНА / СТИНА
CERROS GRAFIT 7,4x30
PODLÓGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
LISTRIA MARRONE 17,5x80




Cerros bianco płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад
7,4 x 30 cm
5902510809089




Cerros grys płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад
7,4 x 30 cm
5902510809102




Cerros grafit płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад
7,4 x 30 cm
5902510809126



Cerros bianco płytki uniwersalna / универсальная плитка / универсальная плитка
60 x 60 cm
5902510808525



Cerros grys płytki uniwersalna / универсальная плитка / универсальная плитка
60 x 60 cm
5902510808549



Cerros grafit płytki uniwersalna / универсальная плитка / универсальная плитка
60 x 60 cm
5902510808563

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	7,4x30x0,9	60x60x0,85
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковке	22	4
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковке	0,48	1,44
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,6	28,08

7,4 x 30
60 x 60



Nowoczesny minimalizm

Современный минимализм / Сучасний мінімалізм

MACRO

PL Ceglana ściana i podłoga w płytkach w formacie 60 x 60 cm z kolekcji Macro, w odcieniach szarości wsporniale wkomponuje się w industrialny i nowoczesny design. Płytki sprawdzą się również w przestrzeniach klasycznych i urządzonych w duchu vintage.

RU Кирпичная стена и пол из плитки размером 60x60 см из коллекции Macro в оттенках серого отлично впишется в индустриальный и современный дизайн. Плитка также хорошо себя зарекомендует в классических и винтажных интерьерах.

UA Цегляна стіна та підлога, викладена плиткою розміром 60 x 60 см сірих відтінків з колекції Macro, відмінно впишеться в індустріальний та сучасний дизайн. Плитка також добре себе зарекомендує в класичних та вінтажних інтер'єрах.

👉 - płytka ścienna / настенная плитка / настінна плитка 🐾 - płytka podłogowa / напольная плитка / плитка на підлогу

❄️ - mrozooodporna / морозостойкая / морозостійка ⚙️ - klinkier / клинкер / клінкер



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
MACRO GRYS 7,4x30
PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
MACRO GRYS 60x60



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
MACRO BIANCO 7,4x30
PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
MACRO GRAFIT 60x60





SCIANA / СТЕНА / СТИНА
MACRO GRYS 7,4x30
LISTRIA MARRONE 17,5x80



SCIANA / СТЕНА / СТИНА
MACRO GRAFIT 7,4x30





Macro bianco płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад
7,4 x 30 cm
5902510808945

0,9
35



Macro grys płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад
7,4 x 30 cm
5902510808969

0,9
35




Macro grafit płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад
7,4 x 30 cm
5902510808983

0,9
35



Macro bianco płytka uniwersalna / универсальная плитка / универсальная плитка
60 x 60 cm
5902510808389

0,85
R9
4
12



Macro grys płytka uniwersalna / универсальная плитка / универсальная плитка
60 x 60 cm
5902510808402

0,85
R9
4
12



Macro grafit płytka uniwersalna / универсальная плитка / универсальная плитка
60 x 60 cm
5902510808426

0,85
R9
3
12

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	7,4x30x0,9	60x60x0,85
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковке	22	5
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковке	0,48	1,44
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,6	28,08

7,4 x 30
60 x 60



W tonach szarości

В серых тонах / В сірих тонах

RAPID

PL Kiedyś cegła wykorzystywana była głównie do tworzenia elewacji, dziś stanowi element dekoracyjny, który doskonale łączy walory estetyczne z funkcjonalnymi. Cegłopodobne płytki imitujące kamień wspaniale prezentują się m.in. w salonie – sprawią, że pokój wyglądać będzie wytwornie i elegancko.

RU Раньше кирпич использовался, в основном, для фасадов, сегодня – это декоративный элемент, идеально сочетающий в себе эстетические и функциональные черты. Плитка в форме кирпича, имитирующая камень, отлично смотрится, в частности, в гостиной – благодаря ей комната станет изысканной и элегантной.

UA Раніше цегла використовувалася, в основному, для фасадів, сьогодні – це декоративний елемент, що ідеально поєднує естетичні та функціональні риси. Плитка в формі цегли, що імітує камінь, чудово виглядає, зокрема, у вітальні – завдяки їй кімната стане вишуканою та елегантною.

🔨 - płytki ścienna / настенная плитка / настінна плитка 🏠 - płytki podłogowa / напольная плитка / плитка на підлогу

❄️ - mrozooodporna / морозостойкая / морозостійка 🏔️ - klinkier / клинкер / клінкер



ŚCIANA / СТЕНА / ОТИНА
RAPID BEIGE 7,4x30
PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
RAPID BEIGE 60x60



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
RAPID BIANCO 7,4x30
PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
RAPID GRYS 60x60



ЅCIANA / CTEHA / CTИHA
RAPID BROWN 7,4x30
POДCЛOГA / ПOЛ / ПИДЛOГA
AVIONA BEIGE 17,5x80





ЅЦИАНА / СТЕНА / СТИНА
RAPID 7,4x30



Rapid bianco płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад
7,4 x 30 cm
5902510809003



Rapid grys płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад
7,4 x 30 cm
5902510809027



Rapid beige płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад
7,4 x 30 cm
5902510809041



Rapid brown płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад
7,4 x 30 cm
5902510809065




Rapid bianco płytka uniwersalna / универсальная плитка / универсальная плитка
60 x 60 cm
5902510808440



Rapid grys płytka uniwersalna / универсальная плитка / универсальная плитка
60 x 60 cm
5902510808464



Rapid beige płytka uniwersalna / универсальная плитка / универсальная плитка
60 x 60 cm
5902510808488




Rapid brown płytka uniwersalna / универсальная плитка / универсальная плитка
60 x 60 cm
5902510808501

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	7,4x30x0,9	60x60x0,85
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковке	22	4
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковке	0,48	1,44
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,6	28,08

30 x 32
30 x 30
7,4 x 30



Synonim piękna

Синоним красоты / Синонім краси

PIATTO

PL Szeroki wachlarz barw Piatto pozwala na ich dopasowanie do dowolnego stylu architektonicznego. Ta kolekcja zamieni elewację w swoistą wizytówkę każdego domu, a także urozmaici wnętrza i tarasy w nowoczesnym, niezwykle klimatycznym wydaniu.

RU Огромный спектр цветов Piatto позволяет подобрать эту плитку к любому архитектурному стилю. Эта морозоустойчивая коллекция превратит фасад в своеобразную визитную карточку любого дома, а также разнообразит интерьер и террасы в современном, неповторимом оформлении.


UA Широкий спектр кольорів Piatto дозволяє підібрати їх до будь-якого архітектурного стилю. Ця колекція замінить фасад у своєрідну візитку кожного дому, а також урізноманітнить інтер'єри і тераси в сучасному, неповторному оформленні.

🔸 - płytki ścienna / настенная плитка / настінна плитка 🌀 - płytki podłogowa / напольная плитка / плитка на підлогу

❄️ - mrozooodporna / морозостойкая / морозостійка 🏔️ - klinkier / клинкер / клінкер



PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
PIATTO RED 30x30



ПОДЛОГА / ПОЛ / ПІДЛОГА
PIATTO-АНТРАСЫТ 30x30



ŠCIANA / СТЕНА / СТИНА
PIATTO HONEY 7,4x30








ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
PIATTO GRIS 7,4x30



Piatto red płytki elewacyjna / фасадная плитка / фасад 7,4 x 30 cm
5901779371344



Piatto honey płytki elewacyjna / фасадная плитка / фасад 7,4 x 30 cm
5901779371320



Piatto red płytki uniwersalna 30 x 30 cm
/ универсальная плитка / универсальна плитка
5901779370293



Piatto honey płytki uniwersalna 30 x 30 cm
/ универсальная плитка / универсальна плитка
5901779370231



Piatto red stopnica prosta 30 x 30 cm
/ ступень простая / сходишка проста
5901779370453



Piatto red stopnica narożna 30 x 30 cm
/ ступень угловая / сходишка кутлова
5903263447566



Piatto honey stopnica prosta 30 x 30 cm
/ ступень простая / сходишка проста
5901779370392



Piatto honey stopnica narożna 30 x 30 cm
/ ступень угловая / сходишка кутлова
5903263448709



Piatto red stopnica V-shape 30 x 32/5 cm
/ ступень V-shape / сходишка V-shape
5902510806842



Piatto honey stopnica V-shape 30 x 32/5 cm
/ ступень V-shape / сходишка V-shape
5902510806781

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	7,4x30x0,9	30x30x0,9	30x32/5x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	22	8	4
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,48	0,72	-
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,6	15,44	12

- antypoślizgowość / противоскольжение / протиоквозка

- klasa ścieralności / класс истираемости / клас стійкості до стирання


- grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки

- powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня

- liczba twarzy / разнообразие графики / кількість лицьових сторін



Piatto sand płytki elewacyjna / фасадная плитка / фасад 7,4 x 30 cm
5901779371306



Piatto antracyt płytki elewacyjna / фасадная плитка / фасад 7,4 x 30 cm
5901779371405




Piatto gris płytki elewacyjna / фасадная плитка / фасад 7,4 x 30 cm
5901779371368




Piatto terra płytki elewacyjna / фасадная плитка / фасад 7,4 x 30 cm
5901779371382



Piatto sand płytki uniwersalna 30 x 30 cm
/ универсальная плитка / универсальная плитка
5901779370255




Piatto antracyt płytki uniwersalna 30 x 30 cm
/ универсальная плитка / универсальная плитка
5901779370279




Piatto gris płytki uniwersalna 30 x 30 cm
/ универсальная плитка / универсальная плитка
5901779370194




Piatto terra płytki uniwersalna 30 x 30 cm
/ универсальная плитка / универсальная плитка
5901779370217




Piatto sand stopnica prosta 30 x 30 cm
/ ступень простая / ступинка проста
5901779370439



Piatto sand stopnica narożna 30 x 30 cm
/ ступень угловая / ступинка кутова
5903263448730



Piatto antracyt stopnica prosta 30 x 30 cm
/ ступень простая / ступинка проста
5901779370477



Piatto antracyt stopnica narożna 30 x 30 cm
/ ступень угловая / ступинка кутова
5903263445593



Piatto gris stopnica prosta 30 x 30 cm
/ ступень простая / ступинка проста
5901779370415



Piatto gris stopnica narożna 30 x 30 cm
/ ступень угловая / ступинка кутова
5903263448631




Piatto terra stopnica prosta 30 x 30 cm
/ ступень простая / ступинка проста
5903263447702



Piatto terra stopnica narożna 30 x 30 cm
/ ступень угловая / ступинка кутова
5903263448686



Piatto sand stopnica V-shape 30 x 32/5 cm
/ ступень V-shape / ступинка V-shape
5902510806828



Piatto antracyt stopnica V-shape 30 x 32/5 cm
/ ступень V-shape / ступинка V-shape
5902510806866



Piatto gris stopnica V-shape 30 x 32/5 cm
/ ступень V-shape / ступинка V-shape
5902510806804




Piatto terra stopnica V-shape 30 x 32/5 cm
/ ступень V-shape / ступинка V-shape
5902510806767

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	7,4x 30x0,9	30x 30x0,9	30x 32/5x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковке	22	8	4
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковке	0,48	0,72	-
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,6	15,44	12

6,5x24,5



Monochromatyczna elegancja

Монохромная элегантность / Монохромна елегантність

FOGGIA

PL Kolekcja Foggia jest synonimem elegancji w nieco industrialnym wydaniu. Płytki, dostępne w klasycznej czerni i bieli oraz ponadczasowej szarości, zachwycają satynowym wykończeniem oraz nieregularnymi krawędziami.

RU Коллекцию Foggia можно назвать синонимом элегантности со слегка индустриальным уклоном. На выбор предлагается плитка классического черного цвета, белого и серого, который всегда актуален. Особого очарования придает атласный блеск и неравномерные края.

UA Колекцію Foggia можна назвати синонімом елегантності з ледь індустріальним ухилом. На вибір пропонуємо плитку класичного чорного кольору, білого й сірого, що ніколи не втрачає актуальності. Особливої чарівності надає атласний блиск та нерівномірні краї.

🔹 - płytki ścienna / настенная плитка / настінна плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка 🏗️ - klinkier / клинкер / клинкер



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
FOGGIA BIANCO 6,5x24,5



СЦИАНА / СТЕНА / СТИНА
FOGGIA GRIS 6,5x24,5



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
FOGGIA NERO 6,5x24,5



Foggia bianco płytki elewacyjna / фасадная плитка / фасад
6,5 × 24,5 cm
5901779371900



Foggia gris płytki elewacyjna / фасадная плитка / фасад
6,5 × 24,5 cm
5901779371924



Foggia nero płytki elewacyjna / фасадная плитка / фасад
6,5 × 24,5 cm
5901779371917

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,8
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	38
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,6
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	10,5

☼ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки ☼ - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня

6,5x24,5



Detal z historią

Исторический оттенок / Историчний відтінок

LOFT BRICK

PL Kolekcja ściennych płytek klinkierowych stworzona z myślą o loftowych oraz industrialnych wnętrzach. Urzeka rysunkiem starej cegły i szeroką paletą kolorów inspirowanych przyprawami orientalnej kuchni. Świetnie sprawdzi się także na elewacji.


RU Коллекция настенной клинкерной плитки создавалась для интерьеров в стиле лофт или в индустриальном стиле. Она очаровывает узором старого кирпича и широкой гаммой цветов, навеянной оттенками приправ восточной кухни. Также прекрасно подойдет для отделки фасадов.

UA Ця колекція настінної клинкерної плитки створювалася для інтер'єрів у стилі лофт або в індустріальному стилі. Вона зачарує візерунком старої цегли та широкою гамою кольорів, навіяних відтінками приправ східної кухні. Також чудово підійде для оздоблення фасадів.

🔱 - płytki ścienna / настенная плитка / настінна плитка ❄️ - mrozooodporna / морозостойкая / морозостійка 🏗️ - klinkier / клинкер / клинкер



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
LOFT BRICK CARDAMOM 6,5x24,5



ŠCIANA / СТЕНА / СТИНА
LOFT BRICK CHILI 6,5x24,5



ŠCIANA / СТЕНА / СТИНА
LOFT BRICK MASALA 6,5x24,5



ŚCIANA / СТЕНА / СТІНА
LOFT BRICK PEPPER 6,5x24,5



Loft Brick curry płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад 6,5 × 24,5 cm 5901779372112



Loft Brick masala płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад 6,5 × 24,5 cm 5901779372082




Loft Brick salt płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад 6,5 × 24,5 cm 5901779372075



Loft Brick chili płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад 6,5 × 24,5 cm 5901779372105



Loft Brick pepper płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад 6,5 × 24,5 cm 5901779372099



Loft Brick cardamom płytka elewacyjna / фасадная плитка / фасад 6,5 × 24,5 cm 5901779372129

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,8
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	38
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,6
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	10,54

☞ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки ☞ - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня
☞ - liczba twarzy / разнообразие графики / кількість лицевих сторін

6,5x24,5



Wysmakowane aranżacje

Утонченная отделка / Витончене оздоблення

RETRO BRICK

PL Kolekcja Retro Brick zachwyca subtelną kolorystyką i urzekającymi przejściami tonalnymi. Niecodzienne połączenie rysunku starej cegły z kolorystyką ostrych przypraw pozwoli stworzyć wyjątkowo wysmakowane aranżacje.

RU Коллекция Retro Brick подкупает изысканной гаммой цветов и чарующими градиентами. Необычное сочетание текстуры старого кирпича с оттенками острых приправ позволит создать по-настоящему стильную отделку.

UA Колекція Retro Brick підкупає вишуканою гамою кольорів та чарівними градієнтами. Незвичне поєднання текстури старої цегли з відтінками гострих приправ дозволить створити справді стильне оздоблення.

■ - płytki ścienna / настенная плитка / настінна плитка
 ❄ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка
 ▲ - klinkier / клинкер / клінкер



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
RETRO BRICK PEPPER 6,5x24,5





ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
RETRO BRICK MASALA 6,5x24,5




Retro Brick curry płytki elewacyjna
/ фасадная плитка / фасад
5901779371979 6,5 × 24,5 cm




Retro Brick masala płytki elewacyjna
/ фасадная плитка / фасад
5901779371948 6,5 × 24,5 cm




Retro Brick salt płytki elewacyjna
/ фасадная плитка / фасад
5901779371931 6,5 × 24,5 cm



Retro Brick chili płytki elewacyjna
/ фасадная плитка / фасад
5901779371962 6,5 × 24,5 cm



Retro Brick pepper płytki elewacyjna
/ фасадная плитка / фасад
5901779371955 6,5 × 24,5 cm



Retro Brick cardamom płytki elewacyjna
/ фасадная плитка / фасад
5901779371986 6,5 × 24,5 cm

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,8
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковке	38
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковке	0,6
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	10,5

☞ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки ☞ - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня

☞ - liczba twarzy / разнообразие графики / кількість лицевих сторін

30 x 32
30 x 30



Urok pozamiejskiego klimatu

Деревенская идиллия / Ідилія сільської місцевості

COTTAGE

PL Kolekcja płytek klinkierowych Cottage powstała z myślą o efektywnym zagospodarowaniu ogrodowej przestrzeni. Kwadratowe podłogowe elementy uzupełnią pełną uroku aranżację przydomowych tarasów oraz schodów prowadzących wprost do ogrodu.

RU Коллекция клинкерной плитки Cottage создана для эффективного использования территории садового участка. Квадратные напольные элементы обеспечат привлекательную отделку террасы и ступеней, ведущих в сад.

UA Колекцію клинкерної плитки Cottage створено для ефективного використання території садової ділянки. Квадратні підлогові елементи забезпечать привабливе оздоблення тераси та сходів, що ведуть у садок.

🌀 - płytko podłogowa / напольная плитка / плитка на підлогу ❄️ - mrozooodporna / морозостойкая / морозостійка 🏠 - klinkier / клинкер / клинкер





PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
COTTAGE MASALA 30x30




PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
COTTAGE CHILI 30x30



Cottage masala 30 × 30 cm
 płytki uniwersalna / универсальная плитка
 / универсальна плитка
 5901779372433




Cottage masala 30 × 30 cm
 stopnica prosta / ступень простая
 / сходишка проста
 5901779371252




Cottage masala 30 × 30 cm
 stopnica narożna / ступень угловая
 / сходишка кутова
 5901779372662




Cottage masala 30 × 32/5 cm
 stopnica V-shape / ступень V-shape
 / сходишка V-shape
 5901779370668



Cottage chili 30 × 30 cm
 płytki uniwersalna / универсальная плитка
 / универсальна плитка
 5901779372457




Cottage chili 30 × 30 cm
 stopnica prosta / ступень простая
 / сходишка проста
 5901779371214




Cottage chili 30 × 30 cm
 stopnica narożna / ступень угловая
 / сходишка кутова
 5901779372556




Cottage chili 30 × 32/5 cm
 stopnica V-shape / ступень V-shape
 / сходишка V-shape
 5901779370682



Cottage salt 30 × 30 cm
 płytki uniwersalna / универсальная плитка
 / универсальна плитка
 5901779372426




Cottage salt 30 × 30 cm
 stopnica prosta / ступень простая
 / сходишка проста
 5901779371290




Cottage salt 30 × 30 cm
 stopnica narożna / ступень угловая
 / сходишка кутова
 5901779372822




Cottage salt 30 × 32/5 cm
 stopnica V-shape / ступень V-shape
 / сходишка V-shape
 5901779370651



Cottage cardamom 30 × 30 cm
 płytki uniwersalna / универсальная плитка
 / универсальна плитка
 5901779372471



Cottage cardamom 30 × 30 cm
 stopnica prosta / ступень простая
 / сходишка проста
 5901779371191




Cottage cardamom 30 × 30 cm
 stopnica narożna / ступень угловая
 / сходишка кутова
 5901779372402




Cottage cardamom 30 × 32/5 cm
 stopnica V-shape / ступень V-shape
 / сходишка V-shape
 5901779370705



Cottage curry 30 × 30 cm
 płytki uniwersalna / универсальная плитка
 / универсальна плитка
 5901779372464



Cottage curry 30 × 30 cm
 stopnica prosta / ступень простая
 / сходишка проста
 5901779371238




Cottage curry 30 × 30 cm
 stopnica narożna / ступень угловая
 / сходишка кутова
 5901779372570




Cottage curry 30 × 32/5 cm
 stopnica V-shape / ступень V-shape
 / сходишка V-shape
 5901779370699



Cottage pepper 30 × 30 cm
 płytki uniwersalna / универсальная плитка
 / универсальна плитка
 5901779372440



Cottage pepper 30 × 30 cm
 stopnica prosta / ступень простая
 / сходишка проста
 5901779371276



Cottage pepper 30 × 30 cm
 stopnica narożna / ступень угловая
 / сходишка кутова
 5901779372686



Cottage pepper 30 × 32/5 cm
 stopnica V-shape / ступень V-shape
 / сходишка V-shape
 5901779370675

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	30×30×0,9	30×32/5×0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	8	4
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,72	-
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	15,44	12

30 x 32
30 x 30
14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5


ROT

RU | Красный UA | Rot





Rot płytki elewacyjna gładka 6,5 x 24,5 cm
/ фасадная гладкая плитка
/ гладка фасадна тильована
5903263449515




Rot płytki elewacyjna rustykalna 6,5 x 24,5 cm
/ фасадная рустыкальная плитка
/ рустыкальна фасадна тильована
5903263449522




Rot płytki elewacyjna gładka cieniowana 6,5 x 24,5 cm
/ фасадная гладкая плитка с оттенком
/ гладка фасадна тильована плитка
5903263449546



Rot płytki elewacyjna rustykalna cieniowana 6,5 x 24,5 cm
/ фасадная рустыкальная плитка с оттенком
/ рустыкальна фасадна тильована плитка
5903263449539




Rot płytki uniwersalna rustykalna 30 x 30 cm
/ универсальная рустыкальная плитка
/ универсальна тильована плитка
5903263445425



Rot płytki parapetowa 1,3
/ подоконник глазурованный / паразетна плитка




Rot stopnica V-shape 30 x 32/5 cm
/ ступень V-shape / сходишка V-shape
5901779370514




Rot płytki podłogowa 30 x 30 cm
/ напольная плитка / плитка на підлогу
5903263445241



14,8 x 30 cm
5903263446538



Rot stopnica prosta 30 x 30 cm
/ ступень простая / сходишка проста
5903263445616



Rot stopnica narożna 30 x 30 cm
/ ступень угловая / сходишка кутова
5903263445814

Pakowanie / Упаковка / Упаковка


Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65	6,5x24,5x0,65 (rustykalna)	30x30x0,9	30x30x1,1	14,8x30x1,1	30x30x1,1 (stopnice)	30x32/5x1,1	14,8x35x1,3	14,8x30x1,3	13,5x24,5x1,3	10x20x1,3
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32	32	8	8	16	8	4	11	11	20	25
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,5	0,5	0,72	0,72	0,71	-	-	-	-	-	-
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,5	6,8	14,2	17,6	17,9	17,6	12	16,5	15,3	20,7	15,7

30 x 32
30 x 30
14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

BURGUND

RU | Бургундия UA | Бургунд





Burgund płytki elewacyjna gładka / фасадная гладкая плитка / гладка фасадна тильована
6,5 x 24,5 cm
5903263449553




Burgund płytki elewacyjna rustykalna / фасадная рустыкальная плитка / рустыкальная фасадна тильована
6,5 x 24,5 cm
5903263449577




Burgund płytki elewacyjna gładka cieniowana / фасадная гладкая плитка с оттенком / гладка фасадна тильована плитка
6,5 x 24,5 cm
5903263449560



Burgund płytki elewacyjna rustykalna cieniowana / фасадная рустыкальная плитка с оттенком / рустыкальная фасадна тильована плитка
6,5 x 24,5 cm
5903263449584




Burgund płytki uniwersalna rustykalna / универсальная рустыкальная плитка / универсальна тильована плитка
30 x 30 cm
5903263445432



Burgund płytki parapetowa / поддонник глазурованный / паралетна плитка
1,3
5903263447108 5903263444039 5903263444015 5903263444022



Burgund stopnica V-shape / ступень V-shape / сходишка V-shape
30 x 32/5 cm
5901779370637




Burgund płytki podłogowa / напольная плитка / плитка на підлогу
30 x 30 cm
5903263445258



14,8 x 30 cm
5903263446545



Burgund stopnica prosta / ступень простая / сходишка проста
30 x 30 cm
5903263445623



Burgund stopnica narożna / ступень угловая / сходишка кутова
30 x 30 cm
5903263445821

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65	6,5x24,5x0,65 (rustykalna)	30x30x0,9	30x30x1,1	14,8x30x1,1	30x30x1,1 (stopnice)	30x32/5x1,1	14,8x35x1,3	14,8x30x1,3	13,5x24,5x1,3	10x20x1,3
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковке	32	32	8	8	16	8	4	11	11	20	25
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковке	0,5	0,5	0,72	0,72	0,71	-	-	-	-	-	-
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,5	6,8	14,2	17,6	17,9	17,6	12	16,5	15,3	20,7	15,7

30 x 30
14,8 x 35
14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5

BRAZ

RU | Коричневый UA | Бронза



🏠 - płytki ścienna / настенная плитка / насти́нна плітка 🏠 - płytki podłogowa / напольная плитка / плітка на підлогу


❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка ⚙️ - klinkier / клинкер / клінкер



PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
BRAŻ 30x30



Braż płytka elewacyjna gładka / фасадная гладкая плитка / гладка фасадна тільована
5903263449683 6,5 × 24,5 cm



Braż płytka uniwersalna rustykalna / универсальная рустыкальная плитка / универсальна тільована плитка
5903263445487 30 × 30 cm




Braż płytka elewacyjna rustykalna / фасадная рустыкальная плитка / рустыкальна фасадна тільована
5903263449690 6,5 × 24,5 cm



Braż płytka podłogowa / напольная плитка / плитка на підлогу
5903263445302 30 × 30 cm




Braż płytka podłogowa / напольная плитка / плитка на підлогу
5903263446576 14,8 × 30 cm



Braż płytka parapetowa / подоконник глазурованный / парпетна плитка
5903263447580 5903263440437 5903263442011 5903263441977 1,3



Braż stopnica prosta / ступень простая / сходишка проста
5903263445678 30 × 30 cm



Braż stopnica narożna / ступень угловая / сходишка кутова
5903263445876 30 × 30 cm

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65	6,5x24,5x0,65 (rustykalna)	30x30x0,9	30x30x1,1	14,8x30x1,1	30x30x1,1 (stopnica)	14,8x35x1,3	14,8x30x1,3	13,5x24,5x1,3	10x20x1,3
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32	32	8	8	16	8	11	11	20	25
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,5	0,5	0,72	0,72	0,71	-	-	-	-	-
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,5	6,8	14,2	17,6	17,9	17,6	16,5	15,3	20,7	15,7

☞ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки ☞ R10 - antypoślizgowość / противоскольжение / протиоквзка

☞ - klasa ścieralności / класс истираемости / клас стійкості до стирання ☞ - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня

30 x 32
30 x 30
14,8 x 30
6,5 x 24,5

COUNTRY WIŚNIA

RU | Кантри Вишня UA | Вишня Кантрі





SCIANA / СТЕНА / СТИНА
COUNTRY WISNIA 6,5x24,5




Country Wiśnia płytka elewacyjna gładka 6,5 × 24,5 cm
/ фасадная гладкая плитка
/ гладка фасадна тільшована
5903263449805




Country Wiśnia płytka uniwersalna rustykalna
/ универсальная рустикальная плитка
/ универсальна тільшована плитка
5903263445500




Country Wiśnia płytka elewacyjna rustykalna 6,5 × 24,5 cm
/ фасадная рустикальная плитка
/ рустикальна фасадна тільшована
5903263449782




Country Wiśnia płytka podłogowa
/ напольная плитка / плитка на підлогу
5903263445326




5903263446613



Country Wiśnia stopnica V-shape 30 × 32/5 cm
/ ступень V-shape / сходишка V-shape
5901779370590



Country Wiśnia stopnica prosta
/ ступень простая / сходишка проста
5903263445708



Country Wiśnia stopnica narożna
/ ступень угловая / сходишка кутова
5903263445906

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65	6,5x24,5x0,65 (rustykalna)	30x30x0,9	30x30x1,1	14,8x30x1,1	30x30x1,1 (stopnice)	30x32/5x1,1
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32	32	8	8	16	8	4
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,5	0,5	0,72	0,72	0,71	-	-
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,5	6,8	14,2	17,6	17,9	17,6	12

☞ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки ☞ R10 - antypoślizgowość / противоскольжение / протиловзка

☞ - klasa ścieralności / класс истираемости / клас стійкості до стирання ☞ - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня

ALASKA

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	6,8



Alaska płytki elewacyjna rustykalna / фасадная рустикальная плитка / рустикальна фасадна тінювана
5903263449652 6,5 × 24,5 cm



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
ALASKA 6,5x24,5

DAKOTA

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	6,8



Dakota płytki elewacyjna rustykalna / фасадная рустикальная плитка / рустикальна фасадна тінювана
5903263449607 6,5 × 24,5 cm



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
DAKOTA 6,5x24,5

NEVADA

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	6,8



Nevada płytki elewacyjna rustykalna 6,5 × 24,5 cm
/ фасадная рустикальная плитка
/ рустикальна фасадна тільгована
5903263449621

MONTANA

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	6,8




Montana płytki elewacyjna rustykalna 6,5 × 24,5 cm
/ фасадная рустикальная плитка
/ рустикальна фасадна тільгована
5903263449638

COLORADO

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	6,8



Colorado płytki elewacyjna rustykalna 6,5 × 24,5 cm
/ фасадная рустикальная плитка
/ рустикальна фасадна тільгована
5903263449614



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
NEVADA 6,5x24,5



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
COLORADO 6,5x24,5

6,5 x 24,5

АТАКАМА



0,65

Atakama płytka elewacyjna rustykalna / фасадная рустикальная плитка / рустикальна фасадна тільована
6,5 x 24,5 cm
5903263449751

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32
m ² w opak. / m ² в коробке / m ² в упаковці	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	6,8

🔨 - płytka ścienna / настенная плитка / настінна плитка
📏 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки

❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка

🏗️ - klinkier / клинкер / клінкер

🏗️ - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня



6,5 x 24,5

GOBI



0,65

Gobi płytki elewacyjna rustykalna / фасадная рустикальная плитка / рустикальна фасадна тільована
6,5 x 24,5 cm
5903263449768

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32
m ² w opak. / m ² в коробке / m ² в упаковці	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	6,8


🏠 - płytki ścienna / настенная плитка / настінна плитка
 ❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка
 🏗️ - klinkier / клинкер / клінкер
📏 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
 🏗️ - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня



6,5 x 24,5

SZARA

RU | Серый UA | Сірий



Szara płytki elewacyjna szkliviona / глазурованная фасадная плитка / глазурована фасадна плитка
6,5 x 24,5 cm
5901779371788

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32
m ² w opak. / m ² в коробке / m ² в упаковці	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,5

🏠 - płytki ścienna / настенная плитка / настінна плитка
 ❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка
🏗️ - klinkier / клинкер / клінкер
 📏 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки




6,5 x 24,5

KREM

RU | Крем

UA | Крем



0,65

Krem płytka elewacyjna gładka / фасадная гладкая плитка / гладка фасадна тільована
6,5 x 24,5 cm
5903263449720



0,65

Krem płytka elewacyjna rustykalna / фасадная рустикальная плитка / рустикальна фасадна тільована
6,5 x 24,5 cm
5903263449737

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65	6,5x24,5x0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32	32
m ² w opak. / m ² в коробке / m ² в упаковці	0,5	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,5	6,8

🔨 - płytka ścienna / настенная плитка / настінна плитка

📏 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки

❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка

🏔️ - klinkier / клинкер / клінкер

🏗️ - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня



6,5 x 24,5

PIASKOWA

RU | Песочный UA | Піскова



0,65

Piaskowa płytki elewacyjna gładka / фасадная гладкая плитка / гладка фасадна тільована
6,5 x 24,5 cm
5903263449669



0,65

Piaskowa płytki elewacyjna rustykalna / фасадная рустикальная плитка / рустикальна фасадна тільована
6,5 x 24,5 cm
5903263449676

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65	6,5x24,5x0,65 (rustykalna)
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32	32
m ² w opak. / m ² в коробке / m ² в упаковці	0,5	0,5
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,5	6,8

- płytki ścienna / настенная плитка / настінна плитка
 - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка
 - klinkier / клинкер / клінкер
 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки
 - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня




14,8 x 35
 14,8 x 30
 13,5 x 24,5
 10 x 20
 6,5 x 24,5

NERO



☼ 0,65

Nero płytka elewacyjna szkliviona / глазурованная фасадная плитка / глазурована фасадна плитка
 6,5 x 24,5 cm
 5903263449706



☼ 1,3
 5903263447603
 5903263441731
 5903263441748
 5903263441717

Nero płytki parapetowa szkliviona / подоконник глазурованный / глазурована плитка для підоконня

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65	14,8x35x1,3	14,8x30x1,3	13,5x24,5x1,3	10x20x1,3
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32	11	11	20	25
m ² w opak. / m ² в коробке / m ² в упаковці	0,5	-	-	-	-
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,5	16,5	15,3	20,7	15,7


☼ - płytki ścienna / настенная плитка / настінна плитка ☼ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка ☼ - klinkier / клинкер / клінкер
 ☼ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки




14,8 x 35
 14,8 x 30
 13,5 x 24,5
 10 x 20
 6,5 x 24,5

MIODOWA

RU | Медовый UA | Медова



Miodowa płytko elewacyjna szkliwiona / глазурованная фасадная плитка / глазурована фасадна плитка
 6,5 x 24,5 cm
 5903263449850



Miodowa płytko parapetowa szkliwiona / подоконник глазурованный / глазурована плитка для підоконня
 1,3

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65	14,8x35x1,3	14,8x30x1,3	13,5x24,5x1,3	10x20x1,3
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32	11	11	20	25
m ² w opak. / m ² в коробке / m ² в упаковці	0,5	-	-	-	-
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,5	16,5	15,3	20,7	15,7


▣ - płytko ścienna / настенная плитка / настінна плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка ⚙️ - klinkier / клинкер / клінкер
 ✂️ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки




14,8 x 35
 14,8 x 30
 13,5 x 24,5
 10 x 20
 6,5 x 24,5

BRAZOWA

RU | Коричневый UA | Коричнева



Brazowa płytka elewacyjna szklwiona / глазурованная фасадная плитка / глазурована фасадна плитка
 6,5 x 24,5 cm
 5903263449836



Brazowa płytka parapetowa szklwiona / подоконник глазурованный / глазурована плитка для підоконня

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65	14,8x35x1,3	14,8x30x1,3	13,5x24,5x1,3	10x20x1,3
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32	11	11	20	25
m ² w opak. / m ² в коробке / m ² в упаковці	0,5	-	-	-	-
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,5	16,5	15,3	20,7	15,7


🧱 - płytka ścienna / настенная плитка / настінна плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка 🏗️ - klinkier / клинкер / клінкер
 📏 - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки



14,8 x 30
13,5 x 24,5
10 x 20
6,5 x 24,5


GRAFITOWA

RU | Графитовый UA | Графітна



☼ 0,65

Grafitowa płytko elewacyjna szkliona / глазурованная фасадная плитка / глазурована фасадна плитка
6,5 x 24,5 cm
5903263449867



☼ 1,3

14,8 x 30 cm

5903263441786

13,5 x 24,5 cm

5903263441694

10 x 20 cm

5903263441854

Grafitowa płytko parapetowa szkliona / подоконник глазурованный / глазурована плитка для підкonnéня

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	6,5x24,5x0,65	14,8x30x1,3	13,5x24,5x1,3	10x20x1,3
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	32	11	20	25
m ² w opak. / m ² в коробке / m ² в упаковці	0,5	-	-	-
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	7,5	15,3	20,7	15,7

☼ - płytko ścienna / настенная плитка / настінна плитка ☼ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка ☼ - klinkier / клинкер / клінкер

☼ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки



14,8 x 30



Elewacja ponadczasowa

Вневременной фасад / Позачасовий фасад

SALTSTONE

PL Fasada budynku pełni funkcje reprezentacyjne, warto, aby była estetyczna, ponadczasowa i trwała. Tworząc elewację, warto sięgnąć po płytki z kolekcji Saltstone, inspirowane kamieniem tarazzo.

RU Фасад здания несет представительские функции, следовательно, он должен быть эстетичным, вневременным и долговечным. Для создания фасада стоит использовать плитку из коллекции Saltstone, вдохновленную камнем терраццо.

UA Фасад будівлі має представницькі функції, відтак, він повинен бути естетичним, позачасовим й довговічним. Для створення фасаду варто використовувати плитку з колекції Saltstone, натхненну каменем терраццо.

🔸 - płytka ścienna / настенная плитка / настінна плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка 🏗️ - klinkier / клинкер / клінкер



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
SALTSTONE BIANCO 14,8x30
PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
GRAPIA NOCE 17,5x80



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
SALTSTONE GRYS 14,8x30
PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
LISTRIA BIANCO 17,5x80



SCIANA / СТЕНА / СТИНА
SALTSTONE GRAFIT 14,8x30



Saltstone bianco kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5902510809348 14,8 × 30 cm



Saltstone grys kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5902510809362 14,8 × 30 cm



Saltstone grafit kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5902510809386 14,8 × 30 cm

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8×30×0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9

☞ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки ☞ - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня

☞₄₀ - liczba twarzy / разнообразие графики / кількість лицьових сторін

14,8x30



Aranżacja z charakterem

Дизайн с характером / Дизайн з характером

TORSTONE

PL Dzięki różnym odcieniom płytek z kolekcji Torstone, bez trudu odnaleźć można te, które idealnie współgrają z wizją aranżacyjną.

RU Благодаря различным оттенкам элементов коллекции Torstone, можно легко найти плитку, идеально соответствующую концепции дизайна интерьера.

UA Завдяки різним відтінкам елементів колекції Torstone, можна легко підібрати плитку, що ідеально відповідає дизайнерській концепції.

🔸 - płytka ścienna / настенная плитка / настінна плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка ⚙️ - klinkier / клинкер / клинкер



ŚCIANA / СТЕНА / СТІНА
TORSTONE BEIGE 14,8x30
PODŁOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
LISTRIA SABBIA 17,5x80



ЅCIANA / CTEHA / CTIHA
TORSTONE BIANCO 14,8x30
PODLOGA / ПОЛ / ПІДЛОГА
LISTRIA SABBIA 17,5x80



ЅCIANA / СТЕНА / СТИНА
TORSTONE BROWN 14,8x30





SCIANA / СТЕНА / СТИНА
TORSTONE GRAFIT 14,8x30



Torstone bianco kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5902510809140 14,8 × 30 cm



Torstone grys kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5902510809201 14,8 × 30 cm



Torstone beige kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5902510809164 14,8 × 30 cm



Torstone grafit kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5902510809225 14,8 × 30 cm



Torstone brown kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5902510809188 14,8 × 30 cm

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	8,9

☼ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки ☼ - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня

☼⁴⁰ - liczba twarzy / разнообразие графики / кількість лицьових сторін

15x45



Piękno barw

Богатство красок / Різнобарв'я

KALLIO

PL Kolekcja Kallio jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej architektury. Płytki zwracają uwagę pięknym gładkim ciętym kamieniem oraz oryginalną kolorystyką. Najlepiej odnajdą się w salonowych wnętrzach, choć z powodzeniem zdobici mogą także elewacje.

RU Коллекция Kallio была создана в ответ на потребности современной архитектуры. Плитка привлекает внимание красивым узором резаного камня и оригинальной цветовой гаммой. Эффектнее всего будет выглядеть в гостиной, однако прекрасно подойдет и для отделки фасадов.

UA Колекція Kallio була створена у відповідь на потреби сучасної архітектури. Плитка привертає увагу гарним візерунком різаного каменю та оригінальною кольоровою гамою. Найефектніше виглядатиме у вітальні, але чудово підійде й для оздоблення фасадів.

🔸 - płytka ścienna / настенная плитка / настінна плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка 🏗️ - klinkier / клинкер / клинкер



SCIANA / СТЕНА / СТИНА
KALLIO AMBER 15x45




ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
KALLIO CREAM 15x45




ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
KALLIO RUST 15x45



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
KALLIO TERRA 15x45



Kallio cream kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5901779373768 15 × 45 cm



Kallio marengo kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5901779373737 15 × 45 cm




Kallio amber kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5901779373775 15 × 45 cm



Kallio rust kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5901779373720 15 × 45 cm



Kallio terra kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5901779373751 15 × 45 cm



Kallio tar kamień elewacyjny
/ фасадный камень / фасадний камінь
5901779373690 15 × 45 cm

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	15x45x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	9
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,6
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	10,87

☞ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки ☞ - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня

☞ - liczba twarzy / разнообразие графики / кількість лицевих сторін

15x45



Śródziemnomorski klimat

Средиземноморский климат / Середземноморський клімат

ARAGON

PL Inspiracją do powstania kolekcji Aragon był styl śródziemnomorski. Elewacje wykonane z jej udziałem ujmować będą jasnymi, subtelnymi barwami, matowym wykończeniem oraz wyrazistą, niezwykle naturalną fakturą.

RU На создание коллекции Aragon автора вдохновил средиземноморский стиль. Фасады, отделанные с использованием этой плитки, привлекают светлыми утонченными оттенками, матовым покрытием и ярко выраженной натуральной фактурой.

UA На створення колекції Aragon автора надихнув середземноморський стиль. Фасади, оздоблені з використанням цієї плитки, приваблюють світлими витонченими відтінками, матовим покриттям та яскраво вираженою природною фактурою.

🔸 - płytki ścienna / настенная плитка / настінна плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка 🏠 - klinkier / клинкер / клінкер



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
ARAGON BEIGE 15x45





SCIANA / СТЕНА / СТИНА
ARAGON MARENGO 15x45



Aragon sand kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
15 × 45 cm
5903263448846



Aragon marengo kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
15 × 45 cm
5903263448877




Aragon savanna kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
15 × 45 cm
5903263448853



Aragon brick* kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
15 × 45 cm
5903263448822



Aragon beige kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
15 × 45 cm
5903263448860



Aragon desert* kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
15 × 45 cm
5903263448808



Aragon forest kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
15 × 45 cm
5903263448839



Aragon natura* kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
15 × 45 cm
5903263448815

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	15x45x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	9
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,6
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	10,88

* Produkt dostępny tylko na rynkach eksportowych.
/ Продукт доступен только на экспортных рынках.
/ Продукт доступний лише на експортних ринках.

≡ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки ≡ - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня

≡ - liczba twarzy / разнообразие графики / кількість лицьових сторін

30 x 49



Zachwycający detal

Восхитительная деталь / Захоплююча деталь

CANELLA

PL Kolekcja Canella ujmuje subtelną, melanżową kolorystyką. Doskonale urozmaici jednolitą fakturę ściany lub elewacji, odnajdując się zarówno w nowoczesnej architekturze, jak i domach utrzymanych w tradycyjnym stylu.

RU Коллекция Canella отличается тонким переплетением цветов. Она превосходно вносит разнообразие в однородную фактуру стены или фасада, и при этом хорошо выглядит как в зданиях с современной архитектурой, так и в домах, оформленных в традиционном стиле.

UA Колекція Canella приваблює делікатним переплетінням кольорів. Відмінно урізноманітнить однорідну фактуру будь-якої стіни або фасаду, адже вона підходить як до сучасної архітектури, так і до будинків, оформлених в традиційному стилі.

🔨 - płytka ścienna / настенная плитка / настінна плитка ❄️ - mrozoodporna / морозостойкая / морозостійка 🏗️ - klinkier / клинкер / клінкер




SCIANA / СТЕНА / СТИНА
CANELLA DARK 30x49



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
CANELLA DESERT 30x49



Canella desert kamień elewacyjny 30 × 49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
5903263446804




Canella terra kamień elewacyjny 30 × 49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
5903263446798



Canella diuna kamień elewacyjny 30 × 49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
5903263447498



Canella dark kamień elewacyjny 30 × 49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
5903263446781



Canella natura kamień elewacyjny 30 × 49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
5903263446811



Canella steel kamień elewacyjny 30 × 49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
5903263447511



Canella ginger kamień elewacyjny 30 × 49 cm
/ фасадный камень / фасадний камінь
5903263447504

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	30x49x1
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	6
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,88
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	15,6

✂ - grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки 🏗 - powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня

🏗⁵ - liczba twarzy / разнообразие графики / кількість лицьових сторін

STALOWY CER 7

RU | Сталовый UA | Сталевий

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Stalowy CER 7 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
5903263447290 14,8 x 30 cm



SCIANA / СТЕНА / СТИНА
STALOWY CER 7 14,8x30

MOCCA CER 8

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Mocca CER 8 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
5903263447306 14,8 x 30 cm



SCIANA / СТЕНА / СТИНА
MOCCA CER 8 14,8x30

KREM CER 9

RU | Крем UA | Крем

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковке	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Kremowy CER 9 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
14,8 x 30 cm
5903263447313



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
KREM CER 9 14,8x30

ECRU CER 10

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковке	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Ecru CER 10 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
14,8 x 30 cm
5903263447320



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
ECRU CER 10 14,8x30

CAPPUCINO CER 11

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковке	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Cappucino CER 11 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадный камень
14,8 x 30 cm
5903263447337




ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
CAPPUCINO CER 11 14,8x30

KORAL CER 21

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковке	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Koral CER 21 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадный камень
14,8 x 30 cm
5903263447344



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
KORAL CER 21 14,8x30

AGAT CER 23

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковке	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Agat CER 23 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадный камень
14,8 x 30 cm
5903263447368



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
AGAT CER 23 14,8x30

NEFRYT CER 25

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковке	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковке	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Nefryt CER 25 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадный камень
14,8 x 30 cm
5903263447382



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
NEFRYT CER 25 14,8x30

ONYKS CER 26

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Onyks CER 26 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
14,8 x 30 cm
5903263447399



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
ONYKS CER 26 14,8x30

CYRKON CER 27

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Cyrkon CER 27 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
14,8 x 30 cm
5903263447405



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
CYRKON CER 27 14,8x30

PIRYT CER 28

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



PIRYT CER 28 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
14,8 x 30 cm
5903263447412



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
PIRYT CER 28 14,8x30

TURMALIN CER 29

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



TURMALIN CER 29 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
14,8 x 30 cm
5903263447429



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
TURMALIN CER 29 14,8x30

ARAGONIT CER 30


14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Aragonit CER 30 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
14,8 x 30 cm
5903263447436



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
ARAGONIT CER 30 14,8x30

TOPAZ CER 31

14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Topaz CER 31 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
14,8 x 30 cm
5903263447443



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
TOPAZ CER 31 14,8x30

LIMONIT CER 33


14,8 x 30

Pakowanie / Упаковка / Упаковка

Format [cm] / размеры [см] / формат [см]	14,8x30x0,9
sztuk w opak. / количество штук в коробке / штук в упаковці	12
m ² w opak. / м ² в коробке / м ² в упаковці	0,53
waga opak. [kg] / вес упаковки [кг] / вес упаковки [кг]	9,54



Limonit CER 33 kamień elewacyjny / фасадный камень / фасадний камінь
5903263447467 14,8 x 30 cm



ŚCIANA / СТЕНА / СТИНА
LIMONIT CER 33 14,8x30



V-SHAPE

Плитка V-shape / Плитки V-shape

PL Płytki V-shape – stopnice z kapinosem, produkujemy innowacyjną metodą podwójnego wypału, co powoduje, że są one jeszcze bardziej wytrzymałe na czynniki zewnętrzne. Dodatkowo wzmocniliśmy odporność strategicznych miejsc dzięki specjalnemu kompozytowi, który wypełnia płytkę od strony montażowej. Linia V-shape to uzupełnienie naszej oferty płytek podłogowych.

RU Плитка V-shape – ступень с капиносом мы изготавливаем инновационным методом двойного обжига, благодаря чему она становится еще более стойкой к воздействию внешних факторов. Кроме того, мы усилили прочность стратегически мест, благодаря специальному композиту, который заполняет плитку с монтажной стороны. Линия V-shape является дополнением к нашему ассортименту классической плитки.

UA Плитка V-shape – ступень с капиносом мы изготавливаем инновационным методом двойного обжига, благодаря чему она становится еще более стойкой к воздействию внешних факторов. Кроме того, мы усилили прочность стратегически мест, благодаря специальному композиту, который заполняет плитку с монтажной стороны. Линия V-shape является дополнением к нашему ассортименту классической плитки.

INSTRUKCJA UPROSZCZONA

Краткая инструкция / Скорочена інструкція

PL Zanim zaczniemy układać stopnice z kapinosem, należy pamiętać o odpowiedniej konstrukcji podłoża i wykonaniu wszystkich warstw podkładowych i izolacyjnych. Nasze produkty należy układać używając specjalnych materiałów o wysokich parametrach technicznych. Powinny to być przede wszystkim elastyczne masy klejące do płytek mrozoodpornych, masy trwale plastyczne do szczelin dylatacyjnych i elastyczne fugi. Szczególnie dotyczy to ułożeń na zewnątrz.

Spełnienie zaleceń wykonawczych i materiałowych gwarantuje wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie. Przypomnijmy, że nasze produkty można stosować zarówno na schody lub tarasy zadaszone, jak i odkryte. Powierzchnie te są narażone na opady atmosferyczne, skoki temperatur i naciski mechaniczne.

Nasze płytki, przy prawidłowym montażu gwarantują bezpieczne użytkowanie, zarówno schodów, jak i tarasów.

RU Прежде чем начать укладывать плитку для проступней с капиносом, следует помнить о соответствующей конструкции основания и выполнении всех грунтовочных и изоляционных слоев. Нашу продукцию следует укладывать с помощью специальных материалов с высокими техническими параметрами. Это должны быть прежде всего эластичные клеевые массы для морозостойкой плитки, эластичные герметики для деформационных и эластичных швов. Особенно это касается наружной укладки.

Соблюдения рекомендаций в области выполнения и материалов гарантирует многолетнюю и надёжную эксплуатацию. Напомним, что наши изделия можно использовать как для крытых, так и открытых лестниц и террас. Эти поверхности подвергаются воздействию осадков, перепадам температур и механическому давлению.

Наша плитка при правильном монтаже гарантирует безопасную эксплуатацию, как лестниц, так и террас.

UA Перш ніж розпочати укладання сходової плитки з капиносом необхідно пам'ятати про відповідну конструкцію поверхні і нанесення всіх шарів ґрунтовки та ізоляції. Наші продукти необхідно укладати при використанні спеціальних матеріалів з високими технічними параметрами. Це повинні бути перш за все еластичні клейові маси для морозостійкої плитки, стійкі пластичні маси для щілин між плитками та еластичні затирки. Це особливо стосується зовнішнього укладання.

Дотримання рекомендацій щодо виконання та матеріалів гарантує довготривале та надійне користування. Нагадуємо, що нашу продукцію можна використовувати для сходів як на критих, так і відкритих терасах. Ці поверхні піддаються впливу атмосферних опадів, коливань температури та механічного натиску.

Наша плитка при правильному монтажу гарантує безпечне користування, як сходами, так і терасами.

01



PL Odpowiednie przygotowanie podłoża

Wymagania – podłoże powinno być równe, nośne, suche, wolne od zabrudzeń. W celu poprawienia przyczepności może okazać się konieczne gruntowanie (szczególnie istotne przy powierzchniach chłonnych). W przypadku zastosowań zewnętrznych ważna jest również skuteczna izolacja przeciwwilgociowa. Najkorzystniejsze jest zastosowanie systemowego rozwiązania jednego z producentów chemii budowlanej.

RU Соответствующая подготовка основания

Требования – основание должно быть ровное, несущее, сухое и чистое. Для улучшения несущей способности может возникнуть необходимость в грунтовке (особенно важная для впитывающего основания). При наружной отделке необходима эффективная влагостойкая изоляция. Самые удобные – это системные решения одного производителя строительной химии.

UA Відповідна підготовка поверхні

Вимоги – поверхня повинна бути рівною, стабільною, сухою, незабрудненою. Для покращення зчеплення може бути необхідним нанесення ґрунтовки (особливо важливо при поглинаючих поверхнях). В разі використання назовні важливою є також ефективна вологоізоляція. Найбільш доцільним є використання системного рішення одного з виробників будівельної хімії.

02



PL Klejenie

Na przygotowane podłoże należy nanieść klej do płytek. Zalecany typ kleju musi zaliczać się do kategorii min. C2, o podwyższonych parametrach przyczepności i elastyczności. Należy również pamiętać o wykonaniu min. 2% spadku w kierunku odpływu wody, jest to szczególnie ważny parametr w przypadku zastosowań zewnętrznych. Zaprawę klejową należy kłaść taką metodą, aby zapewnić 100% powierzchni przylegania smarując zarówno podłoże jak i płytkę.


RU Приклеивание

На подготовленное основание необходимо нанести клей для плитки. Рекомендуется клей минимум категории C2, с улучшенными параметрами несущей способности и эластичности. Необходимо также помнить о наклоне мин. 2% в направлении стока воды, что является особенно важным параметром в случае наружной отделки. Клеевой раствор необходимо наносить таким образом, чтобы обеспечить 100% прилегания поверхностей, смазывая как основание, так и плитку.

UA Нанесення клею

На підготовлену поверхню необхідно нанести клей для плитки. Рекомендований тип клею повинен належати до категорії міні. C2, з підвищеними параметрами зчеплення та еластичності. Необхідно також пам'ятати про нанесення клею з нахилом міні. 2% в напрямку дренажу води, це є особливо важливим моментом у випадку використання назовні. Клейовий розчин необхідно наносити таким чином, щоб забезпечити 100% поверхні прилягання, наносючи клей як на поверхню, так і на плитку.

03



PL Przycięte i dopasowane elementy

Przygotować podstopnicę (odpowiednio przyciętą z płytki bazowej). Przy zgięciu stopnicy (na krawędzi stopnia) należy zastosować trwale elastyczny materiał jednakowej grubości 2-5 mm. Patrz rys. 4.


RU Подрезанные и подогнанные элементы

Подготовить плитку и соответственно подрезанный из базовой плитки подступенок. На сгибах ступени (по краям ступеньки) необходимо использовать постоянно эластично-пластичный материал одинаковой толщины 2-5 мм. См. рис. 4.

UA Вирізані та допасовані елементи

Підготувати підсходинок (відповідно вирізані з базової плитки). На згині плитки сходинок (на краю сходинок) необхідно наносити стійкий еластичний матеріал рівномірною товщиною 2-5 мм. Див. рис. 4.

04



PL Masa trwaleplastyczna

Trwale elastyczny materiał – np. masa poliuretanowa do wypełniania szczelin dyfuzyjnych, niweluje ewentualne siły-ruchy, które powstają w wyniku rozszerzalności termicznej różnych materiałów budowlanych.


RU Постоянно эластично-пластичная масса

Постоянно эластично-пластичный материал – напр. полиуретановая масса для затирки дилатационных швов, нивелирует возможную силу перемещения в результате теплового расширения различных строительных материалов.

UA Стіжка пластична маса

Стіжкий пластичний матеріал, наприклад, поліуретанова маса для заповнення щілин між плитками, нівелює можливі сили – рухи, які виникають в результаті термічного розширення різних будівельних матеріалів.

05



PL Zalecenia montażowe i kolejność

Zarówno płytka stopnicowa jak i podstopnica powinny być przesmarowane klejem. Konieczne jest również dokładne wypełnienie klejem zagłębienia noska stopnicy, przed jej przyklejeniem. Zalecana kolejność montażu to 1 – płytka stopnicowa, 2 – podstopnica.


RU Рекомендации по установке и порядок действий

Как плитку ступени, так и подступенка необходимо смазать клеем. Необходимо также тщательно заполнить клеем сгибы выступа ступеньки перед ее поклейкой. Рекомендуемая очередность укладки: 1 – плитка на ступени, 2 – подступенок.

UA Рекомендації та порядок монтажу

Клей необхідно нанести як на сходинку, так і підсходинку. Необхідно також ретельно заповнити клеєм закруглення краю сходинки, перед її приклеюванням. Рекомендований порядок монтажу – це 1 – сходинка, 2 – підсходинка.

06



Дополнительное усиление композитом / Додаткове зміцнення композитом.

PL Fugowanie

Powyzsze czynności należy powtórzyć przy montażu kolejnych stopnic. Po całkowitym związaniu-wyschnięciu zaprawy klejowej należy rozpocząć fugowanie. Zalecane fugi elastyczne o szerokości min. 5 mm.

RU Затирка швов

Вышеуказанные действия необходимо повторить при монтаже следующих ступенек. Если клеевой раствор схватился (высох), можно приступить к затирке швов. Рекомендуется эластичная затирка для швов шириной мин. 5 мм.

UA Нанесення затирки

Вищезазначені дії необхідно повторити при монтажу наступних сходинок. Після повного затвердіння – висихання клейового розчину, необхідно розпочати наносити затирку. Рекомендується еластична затирка з мінімальною шириною 5 мм.

OZNACZENIA PŁYTEK

Опознавательные знаки / Маркування плиток

Antypoślizgowość / противоскольжение / протиқовзка

Klasa ścieralności / класс истираемости / клас стійкості до стирання

Płytką podłogową / напольная плитка / плитка на підлогу

Płytką ścienną / настенная плитка / настінна плитка

Powierzchnia strukturalna / структурированная поверхность / структурна поверхня

Grubość płytki / толщина плитки / товщина плитки

Mrozoodporna / морозостойкость / морозостійка

7 Różnorodność grafik / разнообразие графики / Різноманітність візерунків

W ramach jednej kolekcji nasze płytki posiadają nawet ponad 60 różnych grafik, by uniknąć tak zwanego efektu stempla (czyli niezamierzonej powtarzalności wzoru na małej powierzchni).

В рамках нашей коллекции плитка имеет даже более чем 60 различных графических узоров, чтобы избежать так называемого эффекта штампа (т.е. непреднамеренной повторяемости узора на небольшой площади).

У рамках однієї колекції наша плитка має навіть понад 60 різних візерунків, щоб уникнути так званого «ефекту штампу» (тобто ненавмисна повторюваність візерунка на невеликій поверхні).

WYMIARY I PAKOWANIE

Размеры и упаковка / Розміри і упаковка




	wymiary (cm) размеры (см) / розміри (см)	liczba sztuk w pudełku количество штук в коробке / кількість штук в коробці	m ² w pudełku в коробке (м ²) / м ² в коробці	m ² / szt. na palecie на поддоне (м ² / шт.) / а піддоні (м ² / шт.)	liczba pudełek na palecie количество коробок на поддоне / кількість коробок на піддоні	mrozoodporność морозостойкость / морозостійка
ELEWACJA ФАСАД / ФАСАД	6,5x24,5x0,8	38	0,60	68,40	114	✓
	6,5x24,5x0,65	32	0,50	84,00	168	
	7,4x30x0,9	22	0,48	46,08	96	
ELEWACJA RUSTYKALNA ФАСАД РУСТИКАЛЬНЫЙ / ФАСАД У РУСТИКАЛЬНОМУ СТИЛІ	6,5x24,5x0,65	32	0,50	84,00	168	✓
	14,8x30x1,1	16	0,71	42,60	60	✓
PODŁOGA ПОЛ / ПІДЛОГА	30x30x1,1	8	0,72	46,08	64	
	30x30x0,9	8	0,72	51,84	72	
	60x60x0,85	4	1,44	43,20	30	
60x60x0,9	4	1,44	43,20	30		
STOPNICA PROSTA ПРЯМАЯ СТУПЕНЬ / ПЛИТКА ДЛЯ СХІДЦІВ ПРЯМА	30x30x1,1	8	—	512 szt. / шт	64	✓
STOPNICA NAROŻNA УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ / ПЛИТКА ДЛЯ СХІДЦІВ КУТОВА	30x30x1,1	8	—	512 szt. / шт	64	✓
STOPNICA V-SHAPE СТУПЕНЬ V-SHAPE / ПЛИТКА ДЛЯ СХІДЦІВ V-SHAPE	30x32/5x1,1	4	—	204 szt. / шт	51	✓
	30x32/5x0,9	4	—	204 szt. / шт	51	
PARAPET ПОДОКОННИК / ПІДВІКОННИК	10x20x1,3	25	—	2100 szt. / шт	84	✓
	13,5x24,5x1,3	20	—	1200 szt. / шт	60	
	14,8x30x1,3	11	—	880 szt. / шт	80	
	14,8x35x1,3	11	—	935 szt. / шт	85	
KAMIEŃ ELEWACYJNY ФАСАДНЫЙ КАМЕНЬ / ФАСАДНИЙ КАМІНЬ	14,8x30x0,9	12	0,53	53,00	100	✓
	15x45x0,9	9	0,60	66,00	110	
	30x49x1	6	0,88	45,76	52	
	17,5x60x0,9	8	0,84	53,76	64	

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I NORMY

Wartości według normy


PN EN 14411:2013-04 ANNEX H ORAZ DEKLAROWANE – KLINKIER

WYMIAR I PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI		WYMIAR NOMINALNY N	
		7 cm ≤ N < 15	N ≥ 15 cm
badania wg PN-EN ISO 10545-2	długość	± 0,9 mm	± 0,6% i max ± 2,0 mm
	szerokość	± 0,9 mm	± 0,6% i max ± 2,0 mm
	grubość	± 0,5 mm	± 5% i max ± 0,5 mm
	odchylenie od kąta prostego	± 0,75 mm	± 0,5% i max ± 2,0 mm
	płaskość powierzchni	± 0,75 mm	± 0,5% i max ± 2,0 mm

	WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	WYMAGANIA	ŚREDNIA WARTOŚĆ UZYSKIWANA
	Nasiąkliwość wodna, badania wg PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2,6%
	Siła łamiąca, badania wg PN-EN ISO 10545-4	dla grubości < 7,5 mm – ≥ 700 N dla grubości ≥ 7,5 mm – ≥ 1100 N	850 N 2000 N
	Wytrzymałość na zginanie, badania wg PN-EN ISO 10545-4	> 30 N/mm²	≥ 38 N/mm²
	Odporność na ścieranie, badania wg PN-EN ISO 10545-7	wg deklaracji producenta	kl. 3 – 4
	Mrozoodporność, badania wg PN-EN ISO 10545-12	wymagana	odporne
	Odporność chemiczna, badania PN-EN ISO 10545-13 – na kwasy i zasady o słabym stężeniu – na kwasy i zasady o mocnym stężeniu – na środki domowego użytku / sole do basenów	wg klasyfikacji producenta – min. B	– LA – HA – A
	Antypoślizgowość, badania wg DIN 51130 + procedury uzupełniające	wg deklaracji producenta	powierzchnia gładka i rustykalna – R9 – R10
	Uwalnianie ołowiu i kadmu PN-EN ISO 10545-15	wymaga dyrektywy Komisji 2005/31/WE ≤ 0,2 mg/litr dot. ołowiu ≤ 0,02 mg/litr dot. kadmu	Pb ołów < 0,1 mg/dm³ Cd kadm < 0,02 mg/dm³
	Promieniotwórczość naturalna, wg instrukcji ITB 455/2010	brak wymagań	poniżej dopuszczalnych wartości
	Odporność na płamienie, badania wg PN-EN ISO 10545-14	min. 3 kl.	kl. 5
	Odporność na pęknięcia włoskowate, badania wg PN-EN ISO 10545-11	wymagana	odporna
	Odporność na szok termiczny, badania wg PN-EN ISO 10545-9	wymagana	odporna


Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wygląd płytek może odbiegać od produktów prezentowanych na zdjęciach.

Wszelkie prawa zastrzeżone © CERRAD Sp. z o.o. 2023.

POSIADANE CERTYFIKATY: Atest Higieniczny; zgodność z normą PN-EN 14411:2013-04; na znak bezpieczeństwa  ; EN ISO 9001; EN ISO 14001.


Настоящий каталог не является коммерческим предложением в понимании Гражданского кодекса. Реальный внешний вид плитки может отличаться от представленного на фотографиях.

Все права защищены © CERRAD Sp. z o.o. 2023.

ИМЕЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТЫ: Atest Higieniczny; соответствие стандарту PN-EN 14411:2013-04; на знак безопасности  ; EN ISO 9001; EN ISO 14001.

Даний каталог не є комерційною пропозицією у розумінні положень Цивільного кодексу Польщі. Фактичний вигляд плитки може відрізнятися від товарів, представлених на фотографіях.

Всі права захищені © CERRAD Sp. z o.o. 2023.













ОТРИМАНІ СЕРТИФІКАТИ: Atest Higieniczny; відповідність стандарту PN-EN 14411: 2013-04; на знак безпеки  ; EN ISO 9001; EN ISO 14001.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ / ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА СТАНДАРТИ

ЗНАЧЕНИЯ ПО СТАНДАРТУ PN – EN 14411 ПРИЛ. Н И ЗАЯВЛЕННЫЕ – КЛИНКЕР

ЗНАЧЕННЯ ЗА СТАНДАРТОМ PN EN 14411:2013-04 ANNEX H І ЗАДЕКЛАРОВАНІ – КЛИНКЕР

РАЗМЕР И ПЛОСКОСТНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ / РОЗМІР ТА ПЛОСКІСТЬ ПОВЕРХНІ		НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР N / НОМІНАЛЬНИЙ РОЗМІР N	
		7 cm ≤ N < 15	N ≥ 15 cm
испытания согласно PN-EN ISO 10545-2 / дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-2	длина / довжина	± 0,9 мм	± 0,6% i max ± 2,0 мм
	ширина / ширина	± 0,9 мм	± 0,6% i max ± 2,0 мм
	толщина / товщина	± 0,5 мм	± 5% i max ± 0,5 мм
	отклонение от прямого угла / відхилення від прямого кута	± 0,75 мм	± 0,5% i max ± 2,0 мм
	плоскостность поверхности / плоскість поверхні	± 0,75 мм	± 0,5% i max ± 2,0 мм

	ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА / ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ	ТРЕБОВАНИЯ / ВИМОГИ	СРЕДНЕЕ ПОЛУЧЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ / СЕРЕДНЄ ОТРИМУВАНЕ ЗНАЧЕННЯ
	Водопоглощение испытания согласно PN-EN ISO 10545-3 / Водопоглинання, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5% < E ≤ 2,6%
	Прочность на разрыв испытания согласно PN-EN ISO 10545-4 / Руйнівна сила, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-4	для толщины / для товщини < 7,5 мм - ≥ 700 Н для толщины / для товщини ≥ 7,5 мм - ≥ 1100 Н	850 Н 2000 Н
	Прочность на изгиб испытания согласно PN-EN ISO 10545-4 / Міцність на згинання, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-4	> 30 Н / мм²	≥ 38 Н / мм²
	Устойчивость к истиранию испытания согласно PN-EN ISO 10545-7 / Стійкість до стирання, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-7	согласно декларации производителя / згідно з декларацією виробника	клас 3 – 4
	Морозостойкость испытания согласно PN-EN ISO 10545-12 / Морозостійкість, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-12	требуемая / необхідна	устойчивы / стійка
	Химическая стойкость испытания по PN-EN ISO 10545-13 – к кислотам и щелочам слабой концентрации – к кислотам и щелочам сильной концентрации – к бытовым средствам/солям для бассейнов / Хімічна стійкість, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-13, – до дії кислот і солей малої концентрації, до дії кислот і солей сильної концентрації, до дії побутових хімічних речовин / солей для плавальних басейнів	согласно классификации производителя – мин. B / – згідно класифікації виробника – мин. B	– LA – HA – A
	Противоскользкие характеристики испытания в соответствии с DIN 51130 + дополнительные процедуры / Стійкість до ковзання, дослідження згідно зі стандартом DIN 51130 + додаткові процедури	согласно декларации производителя / згідно з декларацією виробника	гладкая поверхность и рустикальная – R9 – R10 / гладка поверхня і поверхня у рустикальному стилі – R9 – R10
	Выделение свинца и кадмия PN-EN ISO 10545-15 / Вивільнення свинцю і кадмію PN-EN ISO 10545-15	требования директивы Комиссии 2005/31/EC ≤ 0,2 мг/л для свинца ≤ 0,02 мг/л для кадмия / вимагає Директиви Комісії 2005/31/EC ≤ 0,2 мг/ літр щодо свинцю ≤ 0,02 мг/ літр щодо кадмію	свинцю < 0,1 мг/dm³ кадмію < 0,02 мг/dm³
	Естественная радиоактивность ITB 455/2010 / Природна радіоактивність, згідно з інструкцією ITB 455/2010	нет требований / немає вимог	poniżej dopuszczalnych wartości / нижче допустимих значень
	Стойкость к загрязнению PN-EN ISO 10545-14 / Стійкість до забруднень, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-14	мин. 3 кл (GL) / мин. 3 кл. (GL)	клас 5
	Устойчивость к капиллярным трещинам, исследования согласно стандарту PN-EN ISO 10545-11 / Стійкість до капілярних тріщин, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-11	требуемая / необхідна	устойчивы / стійка
	Устойчивость к перепаду температур, исследования согласно стандарту PN-EN ISO 10545-9 / Стійкість до перепаду температур, дослідження згідно зі стандартом PN-EN ISO 10545-9	требуемая / необхідна	устойчивы / стійка

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР

PLITKASHOP

Магазин плитки, мозаїки та декору

www.plitkashop.com.ua

0 800 215 712

ОФІС ТА ШОУРУМ

м. Київ, Стратегічне шосе, 11