

**BIG SIZED
PORCELAIN SHEETS**

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

by BALDOCER



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

by BALDOCER

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

LÁMINA PORCELÁNICA DE GRAN FORMATO

B|PLUS SON BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE GRAN FORMATO Y FINO ESPESOR, FABRICADAS A BASE DE ARCILLAS, ARENAS Y OTRAS SUSTANCIAS NATURALES MEDIANTE UN PROCESO DE COMPACTACIÓN. LA SINGULARIDAD DE ESTAS PIEZAS RESIDE EN SU FINO ESPESOR DE 6 MM. Y EN SUS DIMENSIONES 240X120 CM. Y 200X20 CM.

LA COLECCIÓN DE DISEÑOS DE B|PLUS ABARCA DESDE COLORES BÁSICOS, MADERAS Y CEMENTOS PASANDO POR METALES, MÁRMOLES Y PIEDRAS.

BIG SIZED PORCELAIN SHEETS


B|PLUS ARE BIG SIZED AND SLIM CERAMIC PORCELAIN TILES MADE OF CLAY, SAND AND OTHER NATURAL PRODUCTS. THE SINGULARITY OF THIS PIECES LIES ON THEIR 6 MM. THICKNESS AND THEIR SIZES OF 240X120 CM. AND 200X20 CM.

DESIGNS OF B|PLUS COLLECTION GOES FROM BASIC COLOURS, WOODS AND CEMENTS TO METALS, MARBLES AND STONES.

NUEVAS SOLUCIONES Y ESPACIOS SIN LÍMITES

La versatilidad de las láminas B|PLUS permite crear espacios sin límites y aportar nuevas soluciones para la arquitectura y el diseño de interiores. Su tamaño, espesor, diversidad de acabados y características técnicas facilitan su aplicación en una gran variedad de superficies tales como:

- Pavimentos y revestimientos de interior y exterior.
- Bancadas, islas y encimeras de cocina o baño.
- Fachadas ventiladas o aplacadas.
- Reformas o renovación de espacios sobre materiales existentes.
- Todo tipo de mobiliario y/o elementos decorativos para el hábitat.



NEW APPLICATIONS AND UNLIMITED SPACES

Versatile B|PLUS sheets ease the creation of unlimited spaces. They also bring new solutions for architecture and interior design. Their size, thickness, diversity of textures and technical characteristics allows installation in a wide range of surfaces such as:

- Indoor and outdoor walls and floors.
- Benches, isles, countertops and vanity units.
- Glued or ventilated façades.
- Refurbishing and remodelling over the existing materials.
- All kind of furniture and/or interior decoration details.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las láminas porcelánicas de gran formato B|PLUS se caracterizan por ofrecer:

COLORES ESTABLES.

Al no tener pigmentos orgánicos son resistentes a los rayos UV y los colores no sufren variación.

EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Permiten la optimización de energía sobre suelos radiantes.

SOSTENIBILIDAD.

Al tratarse de un producto natural fabricado a base de arcillas y colores minerales.

SUPERFICIES SIN MANCHAS Y SIN RAYAS.

Ya que admite cualquier producto de limpieza, se limpia con facilidad y posee una elevada resistencia al desgaste.

SUPERFICIES HIGIÉNICAS Y ANTI-BACTERIAS.

Ya que no desprende sustancias nocivas. Tampoco permite la producción de moho, hongos, o bacterias con lo cual es totalmente compatible con los productos alimenticios.

RESISTENCIA A TEMPERATURAS EXTREMAS.

Los cambios bruscos de temperatura tanto de frío como de calor no afectan a las piezas.

CHARACTERISTICS

B|PLUS porcelain sheets are singular as they offer:

STABLE COLOURS.

As they do not have organic pigments. Therefore they are UV resistant and colours do not suffer any alteration.

ENERGY EFFICIENCY.

B|PLUS big sized tiles allow energy optimization in under floor heating.

SUSTAINABILITY.

It is a 100% natural product as it is made of clay and mineral pigments.

STAIN AND SCRATCH-FREE SURFACES.

B|PLUS porcelain sheets are easy to clean and any cleaning products or chemicals can be applied. It has a high resistance to scratching and abrasion.

HYGIENIC AND ANTI-BACTERIAL SURFACES.

As there are no emissions of noxious substances. Proliferation of mould, fungus or bacteria is avoided. Therefore it is 100% compatible with food stuff.

RESISTANCE TO EXTREME TEMPERATURES.

B|PLUS sheets are resistant to abrupt climate changes and supports both very cold and very hot temperatures.



Impermeabilidad
Waterproof Qualities



Anti hielo
Frost proof



Resistencia al fuego
Fire Resistance



Resistencia a la luz solar
Sunlight Resistance



Resistencia al desgaste
Erosion Resistance



Resistencia a la flexión
Bending Strength



Resistencia a los productos químicos
Chemical Resistance



Resistencia a las manchas
Staining Resistance



Fácil limpieza
Easy bleaching



Sostenibilidad
Sustainability

ÍNDICE

INDEX

240x120

- 10..... ACTIVE
STONE
- 14..... ARKETY
CEMENT
- 18..... BAYONA
MARBLE
- 30..... BLANCO
COLORS
- 36..... CASSINI
MARBLE
- 42..... CREAM CHAMBER
MARBLE
- 48..... FOX
MARBLE
- 54..... HANDER
METAL
- 58..... PIGGOT
STONE
- 62..... PROSPECT
STONE
- 66..... RIVERDALE
MARBLE
- 68..... SINTESIS
MARBLE
- 72..... TOWN
CEMENT
- 78..... VANGLIH
MARBLE

200x20

- 84..... XTREM
WOOD
- 88..... YARA
WOOD

ÍNDICE INDEX

240x120 CM. | 6 mm.

240x120

- 10..... ACTIVE
STONE
- 14..... ARKETY
CEMENT
- 18..... BAYONA
MARBLE
- 30..... BLANCO
COLORS
- 36..... CASSINI
MARBLE
- 42..... CREAM CHAMBER
MARBLE
- 48..... FOX
MARBLE
- 54..... HANDER
METAL
- 58..... PIGGOT
STONE
- 62..... PROSPECT
STONE
- 66..... RIVERDALE
MARBLE
- 68..... SINTESIS
MARBLE
- 72..... TOWN
CEMENT
- 78..... VANGLIH
MARBLE

ACTIVE



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation/Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

ACTIVE GREY

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



ACTIVE GREY
240 X 120 CM.

BP2412L



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

ACTIVE BLACK

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



ACTIVE BLACK
240 X 120 CM.

BP2412L





ARKETY



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

Disponible en 120x120, 60x120 y 60x60
Available in 120x120, 60x120 and 60x60

ARKETY SAND

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



ARKETY SAND
240 X 120 CM.

BP2412L


Disponible en 120x120, 60x120 y 60x60
Available in 120x120, 60x120 and 60x60



ARKETY GREY

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



ARKETY GREY
240 X 120 CM.

BP2412L





BAYONA



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

Disponible en 120x120, 60x120 y 60x60
Available in 120x120, 60x120 and 60x60

BAYONA IVORY NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



BAYONA IVORY NATURAL
240 X 120 CM.

BP2412L

Disponible en 120x120, 60x120 y 60x60
Available in 120x120, 60x120 and 60x60



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo pulido
Shiny polished



Muy Dest. (V4)
Shade variation: High



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

BAYONA IVORY PULIDO

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



BAYONA IVORY PULIDO
240 X 120 CM.

BP2412P

BAYONA



Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored Body



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

Disponible en 120x120, 60x120 y 60x60
Available in 120x120, 60x120 and 60x60



BAYONA P MOKA NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4

BAYONA P MOKA NATURAL
240 X 120 CM.

BP2412L

Disponible en 120x120, 60x120 y 60x60
Available in 120x120, 60x120 and 60x60



Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored Body



Polivalente
Versatile



Brillo pulido
Shiny polished



Muy Dest. (V4)
Shade variation High



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof




Rectificado
Rectified

BAYONA P MOKA PULIDO

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



BAYONA P MOKA PULIDO
240 X 120 CM.

BP2412P





BAYONA



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

Disponible en 120x120, 60x120 y 60x60
Available in 120x120, 60x120 and 60x60



BAYONA SILVER NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4

BAYONA SILVER NATURAL
240 X 120 CM.

BP2412L

Disponible en 120x120, 60x120 y 60x60
Available in 120x120, 60x120 and 60x60



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo pulido
Shiny polished



Muy Dest. (V4)
Shade variation: High



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

BAYONA SILVER PULIDO

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



BAYONA SILVER PULIDO
240 X 120 CM.

BP2412P

BAYONA



Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored Body



Mate
Matt



Polivalente
Versatile



Muy Dest. (V4)
Shade variation: High



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

Disponible en 120x120, 60x120 y 60x60
Available in 120x120, 60x120 and 60x60



BAYONA P GREY NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4

BAYONA P GREY NATURAL
240 X 120 CM.

BP2412L

Disponible en 120x120, 60x120 y 60x60
Available in 120x120, 60x120 and 60x60



Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored Body



Polivalente
Versatile



Brillo pulido
Shiny polished



Muy Dest. (V4)
Shade variation: High



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

BAYONA P GREY PULIDO

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



BAYONA P GREY PULIDO
240 X 120 CM.

BP2412P





BLANCO



Porcelánico
Porcelain Tiles



Mate
Matt




Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

BLANCO P NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.



BLANCO P NATURAL
240 X 120 CM.

BP2412L

* Uso exclusivo en revestimiento / Exclusive use as wall tiles



Porcelánico
Porcelain Tiles



Brillo pulido
Shiny polished




Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

BLANCO P PULIDO

Espesor | Thickness 6 mm.



BLANCO P PULIDO
240 X 120 CM.

BP2412V

* Uso exclusivo en revestimiento / Exclusive use as wall tiles









CASSINI



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Satinado
Satin



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



CASSINI SAND NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4

CASSINI SAND NATURAL
240 X 120 CM.

BP2412L



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo pulido
Shiny polished



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

CASSINI SAND PULIDO

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



CASSINI SAND PULIDO
240 X 120 CM.

BP2412P









BLO
TILES

CREAM CHAMBER



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Satinado
Satin



Dest. Medio (V3)
Shade variation/Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

Disponible en 120x120 y 60x120
Available in 120x120 and 60x120

CREAM CHAMBER NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



CREAM CHAMBER NATURAL
240 X 120 CM.

BP2412L

CREAM CHAMBER

Disponible en 120x120 y 60x120
Available in 120x120 and 60x120



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo pulido
Shiny polished



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

CREAM CHAMBER PULIDO

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



CREAM CHAMBER PULIDO
240 X 120 CM.

BP2412P









FOX



Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored Body



Polivalente
Versatile



Satinado
Satin



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive




Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

Disponible en 120x120 y 60x120
Available in 120x120 and 60x120



FOX GRAPHITE NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4

FOX GRAPHITE NATURAL
240 X 120 CM.

BP2412E

Disponibile en 120x120 y 60x120
Available in 120x120 and 60x120



Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored Body



Polivalente
Versatile



Brillo pulido
Shiny polished



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

FOX GRAPHITE PULIDO

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



FOX GRAPHITE PULIDO
240 X 120 CM.

BP2412P









AV

HANDER



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



HANDER COPPER

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4

HANDER COPPER
240 X 120 CM.

BP2412E



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation: High



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

HANDER CHROME

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



HANDER CHROME

BP2412E
240 X 120 CM.







Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored Body



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation/Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

Disponible en 120x120 y 60x120
Available in 120x120 and 60x120



PIGGOT NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4

PIGGOT NATURAL 240 X 120 CM.

BP2412E

Disponible en 120x120 y 60x120
Available in 120x120 and 60x120



Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored Body



Polivalente
Versatile



Lapado
Lapatto



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof




Rectificado
Rectified

PIGGOT LAPADO

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



PIGGOT LAPADO 240 X 120 CM.

BP2412C







Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

Disponible en 60x120, 60x60 y 40x60
Available in 60x120, 60x60 and 40x60



PROSPECT IVORY

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4

PROSPECT IVORY
240 X 120 CM.

BP2412L

Disponible en 60x120, 60x60 y 40x60
Available in 60x120, 60x60 and 40x60



PROSPECT NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



PROSPECT NATURAL
240 X 120 CM.

BP2412L







Porcelánico
Porcelain Tiles



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation/medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



RIVERDALE NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4

RIVERDALE NATURAL
240 X 120 CM.

BP2412L

* Uso exclusivo en revestimiento / Exclusive use as wall tiles



RIVERDALE
NATURAL
240x120 CM.

WOODSTOCK
SILVER
20x200 CM.



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



SINTESIS NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4

SINTESIS NATURAL
240 X 120 CM.

BP2412L



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

SINTESIS SILVER

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



SINTESIS SILVER
240 X 120 CM.

BP2412L





TOWN



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

Disponible en 120x120, 60x120 y 40x80
Available in 120x120, 60x120 and 40x80



TOWN IVORY

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4

TOWN IVORY
240 X 120 CM.

BP2412L

Disponible en 120x120, 60x120 y 40x80
Available in 120x120, 60x120 and 40x80



Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored Body



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation High



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

TOWN P NOCE

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



TOWN P NOCE
240 X 120 CM.

BP2412L

TOWN



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Dest. (V4)
Shade variation high



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

Disponible en 120x120, 60x120 y 40x80
Available in 120x120, 60x120 and 40x80



TOWN SILVER

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4

TOWN SILVER
240 X 120 CM.

BP2412L

Disponible en 120x120, 60x120 y 40x80
Available in 120x120, 60x120 and 40x80



TOWN GREY

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 4



TOWN GREY
240 X 120 CM.

BP2412L





VANGLIH



Porcelánico
Porcelain Tiles



Mate
Matte



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



VANGLIH P NATURAL

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 5

VANGLIH P NATURAL
240 X 120 CM.

BP2412L

* Uso exclusivo en revestimiento / Exclusive use as wall tiles



Porcelánico
Porcelain Tiles



Brillo pulido
Shiny polished



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

VANGLIH P PULIDO

Espesor | Thickness 6 mm.

240X120 CM.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 5



VANGLIH P PULIDO
240 X 120 CM.

BP2412V

* Uso exclusivo en revestimiento / Exclusive use as wall tiles





SALAD for DINNER
JUICY DRINKS
MAST BROTHERS CHOCOLATE
MAST BROTHERS CHOCOLATE
MAST BROTHERS CHOCOLATE

ÍNDICE INDEX

200x20 CM. | 6 mm.

200x20

84..... XTREM
WOOD

88..... YARA
WOOD

XTREM



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



XTREM SMOKE

Espesor | Thickness 6 mm.

200X20.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 20

XTREM SMOKE
200 X 20 CM.

BP2020L



Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored Body



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified

XTREM P LAVA

Espesor | Thickness 6 mm.

200X20.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 20



XTREM P LAVA
200 X 20 CM.

BP2020L





YARA



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shadevariation/Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



Anti-Slip



YARA HAYA

Espesor | Thickness 6 mm.

200X20.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 20

YARA HAYA
YARA HAYA ANTI-SLIP
200 X 20 CM.

BP2020L
BP2020E



Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored body



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



Anti-Slip

YARA P ROBLE

Espesor | Thickness 6 mm.

200X20.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 20



YARA P ROBLE
YARA P ROBLE ANTI-SLIP
200 X 20 CM.

BP2020L
BP2020E

YARA



Porcelánico
Porcelain Tiles



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



Anti-Slip



YARA SILVER

Espesor | Thickness 6 mm.

200X20.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 20

YARA SILVER
YARA SILVER ANTI-SLIP
200 X 20 CM.

BP2020L
BP2020E



Porcelánico
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada
Colored body



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio (V3)
Shade variation Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Anti hielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



Anti-Slip

YARA P MOON

Espesor | Thickness 6 mm.

200X20.
VARIACIÓN GRÁFICA
GRAPHIC VARIATION. 20



YARA P MOON
YARA P MOON ANTI-SLIP
200 X 20 CM.

BP2020L
BP2020E





MANUAL TÉCNICO
TECHNICAL GUIDE
MANUEL TECHNIQUE
TECHNISCHES HANDBUCH
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Las láminas B|PLUS se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253x133x36 cm para el formato 240x120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

B|PLUS porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253x133x36 cm for 240x120 cm tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets and serrated discs which ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

Les plaques B|PLUS sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253x133x36 cm pour le format 240x120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.

Platten B|PLUS werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253x133x36 cm für das Format 240x120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm dick und 10 cm Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.



Impermeabilidad
Waterproof Qualities

Impermeabilidad: Nivel de absorción de agua casi inexistente.
Waterproof Qualities: Water absorption level almost nonexistent.
Imperméabilité: Niveau d'absorption presque inexistant.
Wasserfestigkeit: Niveau der Wasseraufnahme fast inexistent.



Anti hielo
Frost proof

Resistencia al hielo: Soporta temperaturas extremas.
Frost Resistance: High resistance to extreme freezing temperatures.
Résistance à la glissance: Supporte hautes températures.
Frostfestigkeit: Es erträgt hohe Temperaturen.



Resistencia al fuego
Fire Resistance

Resistencia al fuego: No emite humo ni sustancias tóxicas.
Fire Resistance: It does not emit smoke nor toxic substances.
Résistance au feu: N'émet pas de fumée ni de substances toxiques.
Brandfestigkeit: Es gibt kein Rauch noch Giftstoffe frei.



Resistencia a la luz solar
Sunlight Resistance

Resistencia a la luz solar: Los rayos UV no alteran el color del material.
Sunlight Resistance: UV Rays do not affect the color quality.
Résistance à la lumière solaire: Les rayons UV n'altèrent pas la couleur du matériel.
Sonnen UV festigkeit: Die Strahlen UV verändern nicht die Farbe des Materials.



Resistencia al desgaste
Erosion Resistance

Resistencia al desgaste: Altamente resistente al rayado y la abrasión.
Erosion Resistance: High resistance to scratching and abrasion.
Résistance à l'abrasion: Très haute résistance à l'abrasion.
Abnutzfestigkeit: Höhe Beständigkeit gegen Kratzer und Abrieb.



Resistencia a la flexión
Bending Strength

Resistencia a la flexión: Punto de rotura elevado.
Bending Strength: High tensile strength level.
Résistance à la flexion: Point de rupture élevée.
Bruchfestigkeit: Tiefes Bruchniveau.



Resistencia a los productos químicos
Chemical Resistance

Resistencia a los químicos: Admite disolventes, desinfectantes y detergentes.
Chemical Resistance: Resistant to solvents, disinfectant and detergents.
Résistance chimique: Admet solvants, désinfectants et détergents.
Chemische Widerfestigkeit: Widerstand zu Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel.



Resistencia a las manchas
Staining resistance

Resistencia a las manchas: No hay porosidad por lo tanto las manchas permanecen en la superficie de la pieza y son fáciles de eliminar.
Staining resistance: Porousness free. Stains remain on the surface and are easy to remove.
Résistances aux tâches: Il n'y pas de porosité donc les tâches restent dans la surface de la pièce et son plus faciles de les enlever.
Hohe Widerstandsfähigkeit zu Flecken: Es gibt keine Porosität, daher bleiben die Flecken auf der Oberfläche. Dank dies, lassen sich die Flecken sehr schnell und leicht saubern.



Fácil limpieza
Easy cleaning


Fácil limpieza: No necesita productos especiales para su limpieza.
Easy cleaning: No special cleaning products are required.
Facile nettoyage: N'a pas besoin de produits spéciaux pour son entretien.
Leichte Reinigung: Es benötigt nicht die speziellen Produkte für seine Reinigung.



Sostenibilidad
Sustainability

Sostenibilidad: Respetuoso con el medio ambiente al ser un producto 100% natural.
Sustainability: Environmentally friendly as it is a 100% natural product. Développement durable:
Respectueux avec l'environnement étant un produit 100% naturel. Nachhaltigkeit: Es ist Umweltverträglich und ein natürliches Produkt 100%.

TIPOS DE EMBALAJE PACKAGING TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUNGEN



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor Thickness 6 mm.	2,88	41,70	25	72	1042,5	100	1142,5
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor Thickness 6 mm.	2,88	41,70	22	63,36	917,4	100	1017,4

	Pzas/Caja Pcs/Box	m ² /Caja m ² /Box	Kg/Caja Kg/Box	Cajas/Pallet Boxes/Pallet	m ² /Pallet m ² /Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
200x20 cm. 78,74"x7,87" Espesor Thickness 6 mm.	6	2,4	34	36	86,4	1360

ICONOS ICONS



Poivalente
Versatile



Porcelánico
Porcelain Tiles



Rectificado
Rectified



Tierra Coloreada
Colored Body



No Repetitivo
No Repeat



Mate
Matt



Satinado
Satin



Brillo pulido
Shiny polished



Lapado
Lapatto



Anti-slip



Anti hielo
Frost proof



Muy Destonificado
Very Destonified



Destonificado Medio
Destonified Medium



Destonificado Ligero
Destonified Light

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MATERIALES PULIDOS

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

POLISHED TILES RECOMMENDATIONS OF USE AND MAINTENANCE

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN DES MATÉRIAUX POLIS

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

VERWENDUNGS- UND PFLEGEEMPFEHLUNG FÜR POLIERTE FLIESEN

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalis de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

MANUAL TÉCNICO TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH MANIPULACIÓN HANDLING MANIPULATION ABFERTIGUNG

MANIPULACIÓN DEL CAJÓN

MANIPULACIÓN POR LA PARTE ANCHA DEL CAJÓN (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

MANIPULACIÓN POR LA PARTE ESTRECHA DEL CAJÓN.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

MANIPULACIÓN DE LA PIEZA

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero. Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de

protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

CRATE HANDLING

HANDLING ON THE CRATE'S WIDE SIDE (recommended).

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

HANDLING ON THE CRATE'S NARROW SIDE.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

HANDLING INSTRUCTIONS

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time. Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULATION DU COLIS

MANIPULATION PAR LA PARTIE LARGE DE LA CAISSE (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

MANIPULATION PAR LA PARTIE ÉTROITE DE LA CAISSE EN BOIS.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

MANIPULATION DE LA PIÈCE

Nous vous recommandons manipuler la caisse en bois par la partie large de la même et avec fourches de 1,20 m de longueur minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains et la lever avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne. Une fois la plaque est levée et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important maintenir toujours la plaque en position rectiligne et la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas d'appuyer la plaque sur le sol en position horizontal, on recommande l'usage de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas d'appuyer la plaque sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons l'usage de protecteurs dessous les angles de la plaque.

Dans le cas d'appuyer la plaque sur la table de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

ABFERTIGUNG DER KISTE

MANIPULATION DURCH DEN WEITEN TEIL DER KISTE (empfeht).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

MANIPULATION DURCH DEN ENGEN TEIL DER KISTE.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

ABFERTIGUNG DER PLATTEN

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten.

Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz. Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

In dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

by BALDOCER

Reservados todos los derechos.

No se permite la reproducción, total o parcial, de ninguna parte de este libro y publicación en internet o sobre cualquier otro medio.

Los colores de este catálogo deben considerarse orientativos.

All rights reserved.

Total or partial reproduction of this book, in internet or any other media, is prohibited.

Colours of this catalogue are considered illustrative.

bpluslam.com | baldocer.com

**BIG SIZED
PORCELAIN SHEETS**

B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

by BALDOCER

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

PLITKASHOP

Магазин плитки, мозаики и декора

www.plitkashop.com.ua

0800 215 712

ОФИС И ШОУРУМ

Киев, Стратегическое шоссе 11