

OUTDOOR SPACES

ZEUS
CERAMICA
MAESTRI ITALIANI



20^{mm}

PORCELAIN
STONEWARE

ЗМІСТ КАТАЛОГУ

CONTENT

STONE



ARDESIA	6
CORNERSTONE	8
GROOVE	10
KINGSTONE	12
PIERRE BLEU	14
TERZO TEMPO	16

GRANITE



ALPI	20
YOSEMITE	22

CONCRETE

LIMESTONE	26
ON SQUARE	28
PORTLAND	30
RE-USE	32



WOOD

TAVOLA	36
--------	----



STONE

ARDESIA
CORNERSTONE
GROOVE



KINGSTONE
PIERRE BLEU
TERZO TEMPO

20^{mm}



KINGSTONE

ARDESIA COLLECTION



Cm.	Протидія ковзанню Slip resistance	Thickness	Sq.mt.	Pc.	net Kg.	Sq.mt.
60 x 60	R11	20	0,72	2	33,4	23,04
45 x 90	R11	20	0,81	2	38	21,6

45x90_{CM}



BLACK
X94G29R



GOLD
X94G23R



GREY
X94G28R



60x60_{CM}

BLACK
X60G29R



GOLD
X60G23R



GREY
X60G28R



Box	Net Kg.	Gross Kg
32	1068,8	1091,82
26	977,6	1011,12

45x90_{CM}



SLATE
MULTICOLOR
X944F2R



SLATE
BLACK
X944F9R



SLATE
GREY
X944F8R


60x60_{CM}



GRANITE
STONE
X604F7R



SLATE
GREY
X604F8R



SLATE
BLACK
X604F9R



Thickness	Sq.mt.	Pc.	net Kg.	Sq.mt.	Box	Net Kg.	Gross Kg
20	0,72	2	33,4	23,04	32	1068,8	1091,82
20	0,81	2	38	21,6	26	977,6	1011,12



CORNERSTONE COLLECTION

45x90_{cm}



NUDE
BEIGE
X943U3R



MISTIQUE
BLACK
X943U9R



BRIGHT
GREY
X943U8R

60x60_{cm}



MISTIQUE
BLACK
X603U9R



См.	Протидія ковзанню Slip resistance
60 x 60	R11
45 x 90	R11



Thickness	Sq.mt.	Pc.	net Kg.	Sq.mt.	Box	Net Kg.	Gross Kg
20	0,72	2	33,4	23,04	32	1068,8	1091,82
20	0,81	2	38	21,6	26	977,6	1011,12

GROOVE COLLECTION

KINGSTONE COLLECTION



Cm.

Протидія ковзанню
Slip resistance

Thickness

Sq.mt.

Pc.

net Kg.

Sq.mt.

60 x 60

R11

20

0,72

2

33,4

23,04

60x60^{cm}



BLACK
X60NF9R



GREY
X60NF8R



BROWN
X60NF6R



BEIGE
X60NF3R



Box	Net Kg.	Gross Kg
32	1068,8	1091,82

PIERRE BLEUE COLLECTION



Cm.

Протидія ковзанню
Slip resistance

Thickness

Sq.mt.

Pc.

net Kg.

Sq.mt.

60 x 60

R11

20

0,72

2

33,4

23,04

60x60^{cm}



NOIR
X60PZ9R



GRIS
X60PZ8R



Box	Net Kg.	Gross Kg
32	1068,8	1091,82

TERZO TEMPO COLLECTION



Cm.	Протидія ковзанню Slip resistance	Thickness	Sq.mt.	Pc.	net Kg.	Sq.mt.
60 x 60	R11	20	0,72	2	33,4	23,04

60x60^{cm}



BIANCO
X608M0R



SAND
X608M3R



GRIGIO
X608M8R



ANTRACITE
X608M8R



NERO
X608M6R



Box	Net Kg.	Gross Kg
32	1068,8	1091,82

GRANITE

YOSEMITE
ALPI



20^{mm}



ALPI COLLECTION



Cm.

Протидія ковзанню
Slip resistance

Thickness

Sq.mt.

Pc.

net Kg.

Sq.mt.

60 x 60

R11

20

0,72

2

33,4

23,04

60x60^{cm}



NERO
AFRICA

X60AY9R



ROSSO
IMPERIALE

X60AY2R



GIALLO
VENEZIANO

X60AY3R



BIANCO
SARDO

X60AY0R



Box	Net Kg.	Gross Kg
32	1068,8	1091,82



RED
X94SV2R



BEIGE
X94SV3R



GREY
X94SV8R



BLACK
X94SV9R



См. Протидія ковзанню Slip resistance
45 x 90 R11

45x90_{CM}



Thickness	Sq.mt.	Pc.	net Kg.	Sq.mt.	Box	Net Kg.	Gross Kg
20	0,81	2	38	21,6	26	977,6	1011,12

YOSEMITE COLLECTION

CONCRETE

LIMESTONE
ON SQUARE
PORTLAND
RE-USE



20^{mm}



LIMESTONE COLLECTION



Cm.	Протидія ковзанню Slip resistance	Thickness	Sq.mt.	Pc.	net Kg.	Sq.mt.
60 x 60	R11	20	0,72	2	33,4	23,04
45 x 90	R11	20	0,81	2	38	21,6

45x90_{CM}



LIGHT
X944F5R



60x60_{CM}

LIGHT
X604F5R



Box	Net Kg.	Gross Kg
32	1068,8	1091,82
26	977,6	1011,12

ON SQUARE COLLECTION



Cm.	Протидія ковзанню Slip resistance	Thickness	Sq.mt.	Pc.	net Kg.	Sq.mt.
60 x 60	R11	20	0,72	2	33,4	23,04

60x60^{cm}



AVORIO
X603B0R



SABBIA
X603B3R



CEMENTO
X603B8R



LAVAGNA
X603B9R



Box	Net Kg.	Gross Kg
32	1068,8	1091,82

PORTLAND COLLECTION



Cm.

Протидія ковзанню
Slip resistance

Thickness

Sq.mt.

Pc.

net Kg.

Sq.mt.

60 x 60

R11

20

0,72

2

33,4

23,04

60x60^{cm}



SAND
X60RM3R



GREY
X60RM8R



BLACK
X60RM9R



Box	Net Kg.	Gross Kg
32	1068,8	1091,82

45x90^{CM}



MALTA
GREY
X945E8R

60x60^{CM}



FANGO
SAND
X605E3R



MALTA
GREY
X605E8R



См.	Протидія ковзанню Slip resistance
60 x 60	R11
45 x 90	R11



Thickness	Sq.mt.	Pc.	net Kg.	Sq.mt.	Box	Net Kg.	Gross Kg
20	0,72	2	33,4	23,04	32	1068,8	1091,82
20	0,81	2	38	21,6	26	977,6	1011,12


RE-USE COLLECTION

WOOD

TAVOLA



20^{mm}





GREY
X94EH8R



BEIGE
X94EH1R



BROWN
X94EH6R



См.

Протидія ковзанню
Slip resistance

45 x 90

R11

45x90_{СМ}



Thickness	Sq.mt.	Pc.	net Kg.	Sq.mt.	Box	Net Kg.	Gross Kg
20	0,81	2	38	21,6	26	977,6	1011,12

TAVOLA COLLECTION

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Назва показника Item name	Назва НД According to	Вимоги НД Requirements		Фактичні показники Actual	
			%	mm	%	mm
Розміри та якість поверхні Sizes and quality of surface	Довжина і ширина Length and width	UNI EN ISO 10545-2	±0,6	±2,0	±0,2	±2,0
	Товщина Thickness		±5,0	±0,5	±5,0	±0,5
	Прямолінійність сторін Linearity of sides		±0,5	±1,5	±0,2	±1,5
	Косокутність Edges		±0,5	±2,0	±0,33	±1,5
	Площинність Planarity		±0,5	±2,0	±0,26	±1,5
	Якість поверхні Quality of surface		Не менш як 95% керамічних плиток повинні бути без видимих дефектів Not less than 95% of tiles should be without visible defects that can worsen the appearance of tile			Відповідає Meet the requirements

Фізичні властивості Physical characteristics	Водопоглинання Moisture absorption	UNI EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%		Відповідає Meet the requirements	
	Межа міцності при вигині Flexural strength	UNI EN ISO 10545-4	R _g ≥ 35 N/mm ²		R _g ≥ 50 N/mm ²	
	Руйнівне навантаження Breaking load		≥ 1300 N		≥ 4000 N	
	Зносостійкість Abrasion resistance P.E.I.	UNI EN ISO 10545-7	0 - 5		5	
	Морозостійкість Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Не менше 100 циклів Not less than 100 cycle		Відповідає Meet the requirements	
	Межа міцності при вигині Flexural strength	EN 1339 Квадратні формати (Тротуарна плитка) Square formats	> 11 kN (T11)			
	Статичне навантаження для фальшпідлоги Static load for false floor	EN 12825	Центр Center		9,12 kN 3,04 mm	
Середина Middle			6,81 kN 4,20 mm			
Діагональ Diagonal			7,81 kN 3,39 mm			

Хімічні властивості Chemical characteristics	Стойкість до утворення плям Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14	Мін. клас 3 Min class 3		5	
	Хімічна стійкість Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13	Мін. UB Mini UB		GA	
	До побутових хімікатів і солей для басейну Resistance to household chemicals and pool salts					
	До кислот і лугів високих і низьких концентрацій Resistance to acids and spirits					

Протидія ковзанню Slip resistance	DIN 51130	R11
	DIN 51097	C (A+B+C)

УПАКОВКА ТА ВАГА PACKAGING AND WEIGHT

Cm.	Thickness	Sq.mt.	Pc.	net Kg.	Sq.mt.	Box	Net Kg.	Gross Kg
60 x 60	20	0,72	2	33,4	23,04	32	1068,8	1091,82
90 x 45	20	0,81	2	38	21,6	26	977,6	1011,12

НА ТРАВІ
GRASS FIXING



НА ПІСКУ
SAND FIXING



НА ГРАВІЇ
GRAVEL FIXING



УСТАНОВКА НА СУХУ ПОВЕРХНЮ

Збільшена товщина плиток та істотна вага дозволяють встановлювати їх без сполучних матеріалів, розміщуючи плиту безпосередньо на траві, піску та гравії

DRY FIXING

Its increased thickness and weight make the material suitable for laying outdoors without the use of bonding materials. It can simply be layed directly and remain secure without moving on grass, gravel or sand beds.



ТРАДИЦІЙНА УСТАНОВКА

Ідеально підходить для зовнішніх територій, як приватних, так і громадських

ДЛЯ ФАЛЬШПІДЛОГИ

Висока міцність матеріалу, робить його ідеальним для фальшпідлоги, полегшуючи дренаж в разі дощу і забезпечуючи доступ до проводки, труб

TRADITIONAL PLACEMENT

Ideal for outdoor areas, both private and public.

HIGH PAVING

Its high breaking strength makes this an ideal material for exterior raised paving, facilitating drainage in case of rain and easing access to pipes.

ZEUS
CERAMICA

OUTDOOR
SPACES

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

PLITKASHOP

Магазин плитки, мозаики и декора

www.plitkashop.com.ua

0800 215 712

ОФИС И ШОУРУМ

Киев, Стратегическое шоссе 11